



空調・冷感ウェア



P.1 -



- 充電式ファン  
ベスト・長袖ジャケット・ブルゾン
- 高視認性安全  
ベスト・長袖ジャケット・ブルゾン・スラックス
- バッテリー・ファン・ユニットセット
- アンダーウェア ● 冷却材ベスト
- フルハーネス対応ベスト ● マスクカバー

など

ヘルメット取付用品



P.11 -



- 防暑たれ ● 汗取り帯 ● 日よけツバ
- ヘルメットファン ● 冷感キャップ

など

冷却・保冷用品



P.13 -



- 冷却ベルト ● 冷感タオル ● 冷感フェイスマスク
- 氷のう ● ネッククーラー ● ネックファン
- 冷却スプレー・ジェル・リキッド・ミスト
- 瞬間冷却材 ● クールシート ● 氷のう
- 保冷温庫 ● 氷点下クーラー ● 製氷機
- おしぼり機 ● ジャグ

など

応急・対策用品



P.19 -



- 熱中症対策キット ● 応急セット
- カード型温度計 ● ハチ対策品
- 虫よけ・駆除・虫刺され対策用品
- 熊撃退スプレー ● 熊よけ笛・鈴
- ヘビ撃退スプレー ● 鹿よけ笛

など

水分・塩分補給



P.23 -



- 経口補水液 ● 電解質補給水 ● ゼリー
- 塩飴 ● 塩分補給タブレット
- ドライ塩レモン飴・キャラメル
- フルーツ味ミックス飴 ● 干梅

など

環境対策



P.28 -



- ウォーターミスト ● 大型ファン
- コードレスファン ● 電動ファン
- スポットクーラー ● ヘルメット洗濯機
- 日よけテント・タープ・パラソル
- レスキューベンチ ● 折りたたみベンチ

など

計測器類



P.32 -



- 熱中対策ウォッチ ● 黒球付き熱中症計
- 携帯型熱中症計 ● CO2濃度測定器
- 熱中症対策看板・標識

など

看板・標識



P.35 -



- 熱中症対策看板・標識・たれ幕・横断幕・のぼり・表示板・パネル ● セリーズ

など



# Contents 目次



ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場。



**POINT**  
左内側  
バッテリーポケット

3 ネイビー  
5273620~25

89 グレー  
5273614~19

**SUN-S**  
ベスト KU95990

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

フルハーネス安全帯対応ベスト。



フックホルダ  
(写真はFJ421DZ)

肩パッド  
(写真はFJ421DZ)

名刺用ループ

グレー

**POINT**  
首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。

**Makita**  
充電式ファンベスト FV411DZ

●素材:ポリエステル(紫外線・赤外線反射加工)  
※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダ・充電器別売

サイズ表	(cm)					
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	62	64	66	68	70	71
肩巾	40	42	44	46	48	50
胸囲	108	113	118	123	128	133

ON/OFF/風量切替 胸スイッチですべて操作できる。



ホワイト  
1010139  
1010143

モスグリーン  
1010137  
1010142

ネイビー  
1010138  
1010141

デジタル迷彩グレー

**POINT**  
胸スイッチで操作可能!  
ワンタッチでON/OFF、風量3段階切替

**BRAIN**  
胸スイッチ式空調ベスト  
服のみ BR-060-1

●素材:ポリエステル100%  
※ファンユニットセットは別売、対応ファンユニットBR-283

サイズ表	(cm)	
サイズ	M-L	LL-XL
着丈	65	67
肩巾	44	46
胸囲	118	122



45 インディゴ  
1016295

73 ブラックウッド  
1016296

82 マーベリック  
1016297

遮熱×UVカット  
フード収納OK。

**BURTLE**  
WORKWEAR  
エアークラフトベスト  
(ユニセックス) AC1174

●素材:ポリエステル100%  
マイクロリップクロス、UVカット剤付帯加工(紫外線遮蔽率99.9%)(UPF50+)、撥水加工  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	(レディース)	M	L	XL	XXL	3L
着丈	64	66	68	70	72	74
肩幅	43	45	47	49	51	53
胸囲	110	114	118	124	130	136

空調冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板標識

## 高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。



6 シルバー  
1010505～06  
1010525～28



**POINT**  
クイックフリー  
ファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

3 ネイビー  
1010503～04  
1010521～24

4 ブルー  
1010497～502

## SUN-S

### フルハーネス用長袖ブルゾン KU90470G

●素材:交織トロピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。洗濯耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特長です。●ファスナー/フロント:プラスチック・胸ポケット:コイル(引き手 金属)※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を開けてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気をつけください。バッテリーは、空調風神服®用純正品をお使いください。※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

## フルハーネス安全帯対応。



グレー



ファスナ式  
半袖切替

フックホルダ

肩パッド



**POINT**

首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。



### 充電式ファンジャケット FJ421DZ

●素材:ポリエステル(紫外線・赤外線放射加工)  
※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダ・充電器別売

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	61	63	65	67	69	70
肩巾	43	45	47	49	51	53
袖丈	58	60	62	64	66	66
胸囲	111	116	121	126	131	136

## 制服を確認しやすく、上から着脱しやすい。



グレー

紺



制服を隠さない  
デザイン

調整したベルト  
を収納可能

抗菌防臭加工  
(写真はFV213DZ)



**POINT**

内圧式インナーで涼風が吹き抜ける



### 充電式スマートファンベスト グレー FV214DZ 紺 FV214DZN

●素材:コンデニア®(高撥水+透湿性生地)  
※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダ・充電器別売

サイズ表

サイズ	FA (S~L)	FB (LL~4L)
着丈	49	55
肩巾	39	42
胸囲	103~122	112~131

△本製品は防護服ではありません。

ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。

## つくし工房

空冷式 強力電動ファン

### 使い切り空調服

●カラー:白 ●材質:ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド ●共通仕様:フードヒモ入、前ファスナー、左右ポケット付き、袖口マジックテープ留め、裾ゴム入、ファン取付け箇所(背面)2ヶ所、バッテリー用ポケット(内側)

サイズ表 (cm)

サイズ	L	LL	3L
身長	158~170	164~182	170~188
胸囲	84~104	92~112	96~124

※サイズ表は目安としての適合サイズです。で体型によって異なる場合がございます。

※バッテリーファンはP7掲載のCN194-L、CN195をお求め下さい。



ファンは別売りです

## 落ちない汚れも ポイッとチェンジ!

- ヘルメットの中まで涼しい!
- 汚れ作業に!
- 不織布製で使い切り!
- お手頃プライス!

使い切り空調服  
(ウェアのみ)

L CN351-L  
5279860  
LL CN351-LL  
5279861  
3L CN351-3L  
5279862



ファンは別売りです



両胸スリット入り

フルハーネス対応  
使い切り空調服  
(ウェアのみ)

L CN352-L  
5279869  
LL CN352-LL  
5279870  
3L CN352-3L  
5279871

チタン加工と風を逃がさないアームホールが涼感性をUP。



赤外線 約88%カット  
紫外線 約99%カット

**POINT**  
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

**SUN-S**

チタン加工ベスト KU92142

●素材：デュスポ(ポリエステル100%)・裏チタン加工)チタン加工で紫外線をカットし、衣服内の温度上昇を抑えます。●ファスナー/フロント・胸ポケット：プラスチック(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	71	71
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	126	132	138

裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ。



赤外線 約88%カット  
紫外線 約99%カット

**POINT**  
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

**SUN-S**

チタン加工ベスト KF102

●素材：デュスポ(ポリエステル100%) ソフトな風合いとマトで上品な発色をもち、引っ張りにも強い丈夫な素材。さらにチタン加工により紫外線をカットし、冷感性能を有します。●ファスナー/フロント・胸ポケット：プラスチック(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。



**POINT**  
ブラックリフレクター  
ソフトに反射する、背中に施したリフレクターテープ。

**SUN-S**

ベスト KU92122

●素材：ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント：プラスチック(引手 金属) 胸ポケット：コイル(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

モダンなデザインがクールな、ワークカジュアルスタイル。



**POINT**  
両脇マチ付き大容量ポケット

**SUN-S**

ベスト KU92192

●素材：ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 高密度で織り上げた平織り生地。●ファスナー/フロント：コイル(引手 金属) 胸ポケット：コイル(止水・引手 樹脂)※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

空調・冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却・保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板標識

### 高密度織りコットン素材がタフな、大人気シリーズ !!



### SUN-S ベスト KU91490

●素材:コットンブロード(綿100%) 高密度で織り上げることで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、肌触りもよく、快適に着用できます。●ファスナー/フロント:プラスチック(引手 金属) 胸ポケット:コイル(引手 金属) ●ボタン/金属  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

### 涼気が行渡る高襟仕様、フォークリフト向けベスト。



### SUN-S フード付きベスト KU92112

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、シリーズ最薄・軽量素材。●ファスナー/フロント:プラスチック(引手 金属) 胸ポケット:コイル(引手 金属)  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

### クイックフリーファスナー搭載、フルハーネス仕様のベストタイプ。



### SUN-S フルハーネス用ベスト KU95990G

●素材:ドビー(ポリエステル100%) 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。●ファスナー/フロント:両脇ポケット・胸ポケット:コイル※高所作業の際には、バッテリーを所定の内側/バッテリーポケットに入れ、落下しないように必ず口を閉めてお使いください。バッテリーの落下には、十分お気をつけください。バッテリーは、空調風神服®用純正品をお使いください。※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

### ベストでも長袖でも使える綿タイプ。



### Makita 充電式ファンジャケット FJ312DZ

●素材:綿100% ※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダー・充電器別売

サイズ表	(cm)					
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	61	63	65	67	69	70
肩巾	43	45	47	49	51	53
袖丈	58	60	62	64	66	66
胸囲	111	116	121	126	131	136

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ。



21 カーキ  
5272680~85

6 シルバー  
5272674~79

47 ディープ  
グリーン  
5272686~91

**POINT** 同じデザインで、高所作業に対応したフルハーネス仕様もラインナップ。

**SUN-S**  
長袖ブルゾン KU95100

●素材：交織トピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。選択耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特徴です。●ファスナー/フロント：胸ポケット：プラスチック●ボタン/金属※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

裏チタン加工で快適!風神ベストと併用でフルハーネスに対応。



11 カモフラホワイト  
1010029  
1010031~35

3 ネイビー  
1010375~80

6 シルバー  
グレー  
1010369~74



**POINT**  
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

**SUN-S**  
チタン加工長袖ブルゾン KF101

●素材：デュスポ(ポリエステル100%) ソフトな風合いとマットで上品な発色をもち、引っ張りにも強い丈夫な素材。さらにチタン加工により紫外線をカットし、冷感性能を有します。●ファスナー/フロント：胸ポケット：プラスチック(引き手 金属)※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ。



6 シルバー  
5272668~73

3 ネイビー  
5272656~61

4 ブルー  
5272662~67

**POINT** 同じデザインで、高所作業に対応したフルハーネス仕様もラインナップ。

**SUN-S**  
長袖ワークブルゾン KU90470

●素材：交織トピカル(ポリエステル74%・綿25%・複合繊維1%) 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。選択耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特徴です。●ファスナー/フロント：プラスチック 胸ポケット：コイル(引き手 金属)●ボタン/金属●胸ポケットマジックテープ仕様※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フードとチタン加工で、屋外でも颯爽と快適に。



6 シルバー  
5279635~40

14 ダーク  
ブルー



**POINT**  
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

**SUN-S**  
チタン加工フード付  
長袖ブルゾン KU90800

●素材：タフタ(ポリエステル100%) 紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。●ファスナー/フロント：プラスチック(引き手 金属)●ボタン/プラスチック※ファン・バッテリーは別売です。※ご注意：チタン加工の特性上、摩耗や洗濯に弱く、金属・チタン脱落の恐れがございます。

サイズ表	(cm)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	68	68
袖丈	79	82	85	88	87	88
胸囲	116	120	124	132	140	148

## SUN-S

厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に。

動きにフィットする伸縮性に優れたサマー裏綿素材。  
不快な静電気も抑えます。



### 長袖ブルゾン KU92061

●素材:表/ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)裏/タフタ(ポリエステル100%)紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。  
●ファスナー/フロント・ポケット:プラスチック  
※ご使用上の注意をよくお読みください。  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	60	62	64	66	68	68	68	68
袖丈	76	79	82	85	88	87	88	89
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156

30 蛍光オレンジ



### 高視認性 安全ブルゾン KU91500

●素材:ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)●ファスナー/フロント:プラスチック  
●裏地タフタ(ポリエステル100%)●国内生地  
※ご使用上の注意をよくお読みください。  
※ファン・バッテリーは別売です。

サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	68	68
袖丈	79	82	85	88	87	88
胸囲	116	120	124	132	140	148

10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ



10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ



### 高視認性安全服 スラックス WA91504

●素材:ラスパー(ポリエステル94%・綿5%・複合繊維1%)●ファスナー/フロント:金属●国内生地●サイズ:73~110※ご使用上の注意をよくお読みください。

サイズ表 (cm)

サイズ	A体	B体	C体
ウエスト	73 76 79 82 85	88 91 95	100 105 110
股下	80 80 80 80 80	80 80 80	78 78 78

薄暗い現場や、夜間の作業に。



橙

黄



簡易分離  
ファスナ



腕ポケット



アジャスト  
ボタン&  
脇裾ゴム

POINT 高視認性衣服の基準  
[ JIS T8127(CLASS2相当) / ISO20471適合 ]



### 充電式ファンジャケット

黄 FJ214DZ 橙 FJ214DZO

●素材:シルモンド®(撥水+透湿性生地)  
※ファンユニットセット・バッテリー・バッテリーホルダ・充電器別売

サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	64	66	68	70	72	73
肩巾	43	45	47	49	51	53
袖丈	58	60	62	64	66	66
胸囲	109	114	119	124	129	134

夜間作業はもちろん、明るい場所でも高い視認性を確保。



イエロー  
1010128~29

オレンジ  
1010126~27



レギュラータイプ  
BR-016-1

車用  
BR-017-1



POINT  
車用はファンが脇に!  
座席に座って使える!

BRAIN △胸スイッチ無し

### 高視認性 安全空調ベスト® (ハーネス対応)

レギュラータイプ BR-016-1 車用 BR-017-1

●素材:ポリエステル100% ●車用はイエローのみ  
※ファンユニットセットは別売、対応ファンユニットBR-282  
※胸スイッチ仕様ではありません。

サイズ表

JIS規格&ISO規格に適合	サイズ	M-L	LL-XL
国内規格JIS T8127クラス1	着丈	66	68
国際規格ISO20471クラス1	胸囲	118	122
に適合した、高視認性ベスト。	肩幅	44	46

高い高視認性に加え、撥水性も備えています。



オレンジ

イエロー

前面

フードは収納が  
可能です。



POINT  
内側にはバッテリー取  
納用の内ポケットもあ  
ります。作業に便利。

BRAIN △胸スイッチ無し

### 高視認性 安全空調エアコン® ジャケット BR-12000

●素材:ポリエステル100%  
※ファンユニットセットは別売、対応ファンユニットBR-282  
※胸スイッチ仕様ではありません。

サイズ表

サイズ	M	L	LL
胸囲	124	128	132
着丈	70	72	74
肩巾	56	57.5	59
袖丈	61	62	64

ISO20471CLASS3  
(IST8127CLASS3)  
規格適合

# SUN-S

日本国内製。



スマホアプリ  
連動



1016213

## リチウムイオンバッテリー セット RD9290J

●容量:4セル(48.38Wh/3360mAh 14.4V) ●充電時間:  
約4時間 ●ワイヤレスコントローラー対応 ●シリコンケース付き

風向きを変えられるななめ設計。



1016211

## ハイパワーファンセット RD9210H

●重量:約100g ●ファンタイプ:ナナメ ●最大風量:12V:約  
4.1m<sup>3</sup>/min(約68.3ℓ/sec)

ウェアから飛び出さないフラット設計。



1016212

## フラットハイパワー ファンセット RD9220H

●重量:約95g ●ファンタイプ:フラット ●最大風量:12V:約  
4.1m<sup>3</sup>/min(約68.3ℓ/sec)



ファンジャケット、暖房シリーズに  
共通で使える。



●モバイルバッテリー  
として使用可能。  
USB・Type-C採用。  
※USBケーブルは  
付属しません。

最大出力  
1.5A充電

## 薄型バッテリー【BL1055B】 A-72126

●リチウムイオンバッテリー ●質量:0.37kg ●充電時  
間:約5.5時間 ●ACアダプタ標準付属

長時間作業でも  
最大風量が持続。



## ファンユニットセット A-72132

●最大風量:2.7m<sup>3</sup>/min 風量:4  
●低騒音:40dB(A) 風量:1



防じん・防滴



カバーを  
外して  
清掃可能



厚さ38mm  
薄くて  
コンパクトな  
形状

## BRAIN 強力ハイパワー風量。



ファンユニットセット  
(7.4V/胸スイッチ式用)  
BR-283  
BR-060-01に対応



ファンユニットセット  
(7.4V/胸スイッチ無し用)  
BR-282  
BR-016-1, BR-0171-1,  
BR-12000に対応



7.4V/胸スイッチ式用  
バッテリーのみ  
BR-003  
1010600



7.4V/胸スイッチ無し用  
バッテリーのみ  
BR-6000  
1014638



7.4V専用ファン  
2個のみ  
FAN-A

ファンユニットセット(7.4V/胸スイッチ式用) ●セット内容:ファン2個、リチウムイオンバッテリー、充電器  
ファンユニットセット(7.4V/胸スイッチ無し用) ●セット内容:ファン2個、リチウムイオンバッテリー、充電器、ケーブル)  
7.4V/胸スイッチ式用バッテリーのみ ●7.4V 5.2Ah 38.48Wh ●サイズ:約72×92×22mm ●重さ:約220g  
●充電時間:約3~6時間(目安) ●使用時間目安:[強7V]約8時間[中6V]約12時間[弱5V]約15時間 ●充放電  
回数:約500回(目安)

7.4V/胸スイッチ無し用 ●7.4V 5.2Ah 38.48Wh ●サイズ:約72×92×22mm ●重さ:約220g ●充電時間:  
約3~6時間(目安) ●使用時間目安:[風量1(3.2V)]約21時間[風量2(4.6V)]約13時間[風量3(5.6V)]約11時  
間[風量4(7.0V)]約7.5時間 ●充放電回数:約500回(目安)



電動ファン・  
ケーブルセット  
CN195



大容量バッテリー  
セット  
CN194-L



大容量バッテリー  
のみ  
CN194-LB



1016128  
リチウムイオンバッテリー AC300  
+充電器 AC330



1016129  
ファンユニット AC310  
+ファンケーブル AC320

電動ファン・ケーブルセット ●製品構成:電動ファン 2個、ケーブル  
大容量バッテリーセット ●製品構成:リチウムイオン大容量バッテリー、充電アダプター、バッテリー  
収納ケース  
大容量バッテリーのみ ●製品構成:リチウムイオン大容量バッテリー

リチウムイオンバッテリー ●バッテリー容量:3,350mAh/18V(60.3Wh) ●外寸:H115mm×  
W77mm×D23mm ●充電時間:約3.5時間 ●セット:リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、  
取扱説明書/保証書×1 ●充電器 ●充電時間:約3.5時間 ●セット:充電器×1  
ファンユニット ●カラー:ブラック ●セット:ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取  
扱説明書/保証書×1 ●ファンケーブル ●セット:ケーブル×1  
Engineered by KYOCERA Industrial Tools

空調冷感ウェア

ヘルメット取付用品

冷却保冷用品

応急対策用品

水分・塩分補給

環境対策

計測器類

看板標識

ひんやり冷たい接触冷感素材



サイズ表 (cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

日焼けにも強い長袖タイプ!

- マルチスリーブポケット付き。
- フリーストレッチ (縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

クールアイスは 生地独自の接触冷感効果により、夏場もひんやり快適な素材。

7680381~84	吸汗速乾繊維	消臭
7680391	伸縮素材	反射

ロングスリーブシャツ

- 材質:クールアイズ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
- カラー:ブラック×迷彩

S CN414-KS  
M CN414-KM  
L CN414-KL  
LL CN414-KLL  
3L CN414-K3L

ひんやり冷たい接触冷感素材



サイズ表 (cm)

サイズ	M	L	LL
身長	165~175	175~185	175~185
胸囲	76~84	84~94	94~104

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

ジメジメする下半身をひんやりサラサラに! 通気性の良いメッシュ素材。

クールアイスは 生地独自の接触冷感効果により、夏場もひんやり快適な素材。

5279895~97	吸汗速乾繊維	伸縮素材
	消臭	

ロングパンツ

- 材質:クールアイズ(ニット部分)ナイロン80%、ポリウレタン20% (メッシュ部分)ポリエステル85%、ポリウレタン15%
- カラー:ブラック×ブラック

M CN413-KM  
L CN413-KL  
LL CN413-KLL

ひんやりサラッと



接触冷感・吸汗速乾素材(X-COOL)使用。

- サラとした接触冷感で、肌の汚れとべとつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け防止。

X-COOLとは X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ヒンヤリとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

5270120

吸汗速乾繊維 伸縮素材

コンプレッション アームカバー CN751

- サイズ:Lサイズ 2枚1組
- 材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
- カラー:ブラック

快適な冷風が巡る!



伸縮素材 保冷剤付属 脇下用保冷剤 背中用保冷剤

アクアリウス480 CN132

- サイズ:フリーサイズ
- 質量:105g
- 材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット/ポリエステル100%
- カラー:ブラック

ファン付きウェアの中に着用。

- 背中とわきの下半分に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。
- ファン付きのウェアと併用することにより、涼しい風がウェアの中を巡ります。
- 伸縮性の高いエラストックメッシュを採用。体にフィットし高い作業性と通気性を両立。
- ワンタッチバックル式で、サイズ調整も着脱も簡単。



※写真はイメージです。

保冷効果は従来の2倍以上!



フリーサイズのアジャスター付き!

冷たさ長持ち!新開発保冷剤!

冷凍した保冷剤を装着する冷却インナーベストに、長時間タイプができました。新開発の長時間持続型保冷剤を装着することにより、真夏の暑さから長時間に渡って身体を守ります。



5272500

保冷剤付属

長時間型保冷剤入り冷却ベスト ニュー冷やベストロング CN122

- サイズ:フリーサイズ
- 材質:ポリエステル100%
- 質量:保冷剤(3個)セット時の本体総重量 785g



※付属保冷剤(3個)をポケットに入れてご使用ください。また別売り保冷剤をお買い求めいただくとき最大5個まで入れることができます。

- 特長
- 長時間持続型保冷剤(220g)を3~5個使用。
  - フロント部(2ヶ所)に広がりとし防止のアジャスター付き。
  - 伸縮性と通気性に優れた6mm目メッシュ素材で作業も快適。

セット品には保冷剤が3個付属していますが、追加及び交換が必要な際は別売り保冷剤をお買い求めください。

5272501 別売り保冷剤 (長時間持続型) CN122-Z

- サイズ:140×140mm
- 質量:220g
- ※1個からの販売

通気性手袋



「通気性」と「高いグリップ効果」を実現!

エアテクターX

- 材質:(手袋)綿・ポリウレタン他、(スベリ止め)天然ゴム
- カラー:オレンジ×ブラック

5279960 Mサイズ PG-101M  
5279961 Lサイズ PG-101L

透湿手袋



独自のエアコーティングで手のひらのムレを軽減!

ブレスグリップ

- 材質:(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他

5279962 Mサイズ PG-102M  
5279963 Lサイズ PG-102L

透湿手袋



吸水速乾素材で涼しくドライに!

ケミソフト®クーリング

- 材質:(手袋)ナイロン・ポリエステル(クールマックス)、(樹脂)ポリウレタン
- カラー:ブルー×グレー

5279964 Mサイズ PG-103M  
5279965 Lサイズ PG-103L

### 一度着たら忘れられない空気のような軽さ!

- フルハーネス対応、フルハーネスと同時に着用も可能。
- ショート丈(着丈45cm)により安全带・腰袋・工具等が気にならない。
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ。
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト。
- 昼間の視認性に優れているだけでなく、軽量で編み目の大きいメッシュを採用。熱がこもることなく放出されます。



ネイビー  
6850072

オレンジ  
6850073

蛍光  
反射



フロント オレンジ

### フルハーネス対応 高視認性ベスト

### 着用感ゼロ! 風通し抜群! 斬新なデザインのチョッキ登場!

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。

蛍光  
反射

### フルハーネス対応 反射チョッキ 零

- サイズ:フリーサイズ(着丈51cm) ●材質:ナイロンメッシュ ●反射シート:ターポリン(φ10m/mの通気口) ●マジックテープ式
- 5279968 イエローメッシュ/イエロー反射 TY-9Y
- 5279967 オレンジメッシュ/イエロー反射 TY-9J



背面には名入れ用の白反射付き。(サイズ H60×W200mm)



イエローメッシュ



オレンジメッシュ

胸のフックホルダーにも干渉しません。

蛍光ライムイエロー 蛍光



蛍光オレンジ 蛍光



### 風がぬける...涼しい!

- 6m/m目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。


反射

### フォーシーズンチョッキ

- サイズ:フリーサイズ(着丈53cm) ●材質:ポリエステルメッシュ(6m/m目メッシュ) ●反射シート:ビーズ反射クロス(φ3m/mの通気口)
- 5272714 蛍光ライムイエロー TY-35Y
- 5272711 蛍光オレンジ TY-35J
- 5272715 ネイビー TY-35B



反射している状態(背面も同様)



反射・メッシュ部分拡大



ネイビー

### 安全带や工具袋の邪魔にならない 着丈43cmで動きやすい!!



Back Style

5272724

反射  
蛍光

### フォーシーズンチョッキ ショート TY-36Y

蛍光ライムイエロー ●サイズ:フリーサイズ(着丈43cm)

### フルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン。

合計15個のLEDで視認性抜群!

前6個 後ろ9個のLEDが点滅点灯

- ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。

- フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。

合計21個のLEDで視認性抜群!

前10個 後ろ11個のLEDが点滅点灯

- 腰回り約115~140cm



紺/白

紺/黄

黄/黄



紺/白

紺/黄

黄/黄

### フルハーネス用LED安全ベスト「装着できるんです」

- 材質:メッシュ生地 ポリエステル100%、反射材 PVC、前側穴開き部分 ターポリン ●LED15個(点灯・点滅式) ●単3電池2個使用 ●連続使用時間:約40時間

### フルハーネス用LED安全ベスト/赤LED「装着できるんです」キングサイズ

- 材質:メッシュ生地 ポリエステル100%、反射材 PVC、前側穴開き部分 ターポリン ●LED21個(点灯・点滅式) ●単3電池2個使用 ●連続使用時間:約40時間

スーパーナノテク技術で防臭加工。

- 糸の段階にスーパーナノテク技術でニオイ中のアンモニア成分を引き寄せ、科学力で中和・強力消臭!
- 長時間の使用でもニオイは残りづらい
- 高い通気性と強撥水
- 1枚ずつ個包装なので衛生的
- 複数回洗って使用可能(約30回)



接触冷感マウスカバー  
ネイビー 2枚 N20-92

- サイズ:W21×H14cm 耳紐の長さ13cm●材質:表面:ポリエステル90% ポリウレタン10%・裏面:レーヨン85% 綿10% 再生繊維5%(日本製の防菌糸デオセル使用)・耳紐:ナイロン、ポリウレタン

接触冷感+呼吸しやすい  
立体フレームマスク。

- 耳が痛くなりやすく、サイズの対応範囲が広いストレッチ素材です。
- マスクの中央に入っているワイヤーが口とマスクの間にすき間を作り呼吸がしやすいです。
- 光沢が少なく、仕事でも着用しやすいデザインです。



フレームイン冷感マスク

10枚入 N21-38

- サイズ:フリー H130×W120●色:ブラック●質量:130g
- 材質:ナイロン84%、ポリウレタン16%

UVカット+冷感+飛沫防止に。

- 濡らして絞るだけで瞬間冷感。
- ネッククーラーにもなるフェイスカバーです。
- UVカット率99%以上。(UPF50+)



UVフェイスカバーマスク

N21-14

- サイズ:240×500mm●材質:ポリエステル100%



胸ベルト  
付き

胸ベルトで固定が可能に!  
よりアクティブに動けるようになりました。

- アルミ保冷剤が4個でちょうどいい重さ
- 背中に2箇所、両脇の合計4箇所を冷却することが可能です。



1010341

意匠登録  
第1633665号

アイスバック®DX胸ベルト付き

(アルミ保冷剤×4個付)ブラック BR-552

- セット内容:本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個●サイズ(約):フリーサイズ 胸囲100cmまで
- 材質:表面/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面/ポリエステル(クールマックス®)●生産国:中国(保冷剤:日本)



アルミ  
保冷剤で  
ひんやり!

アルミ保冷剤で強力に冷やす!  
アルミ保冷剤6個付きのメッシュベスト。



爽快くん®メッシュベスト(アルミ保冷剤6個付) BR-536

- セット内容:本体(ウェア)、アルミ保冷剤×6個●サイズ(約):本体(ウェア)/フリーサイズ 着丈60.5cm、アルミ保冷剤/160×170mm●材質:本体(ウェア)/ポリエステル100%、アルミ保冷剤/アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂●生産国:中国(保冷剤:日本)

HyperKewlを使用した、幅広い用途に  
使えるフロントジッパータイプのベスト。

冷水に  
浸すだけ



- 水だけの力であなたの身体を冷やします。
- 電気は使いません。
- 乾いたら再度水に浸して使用。

HyperKewlとは

米国TechNiche社が開発・製造する衣類の裏側に使用して水の気化蒸発作用により長時間冷やす事の出来る特殊な布地です。

5270016 L  
5270017 XL  
ウェットベスト

- 胸囲:L/約104~107cm、XL/約108~111cm●着丈:L/約58cm、XL/約58cm●材質:撥水ナイロンライナー、ワットキルト、ナイロンポリマー、綿ポリ弾性トリム

水を注ぐだけの気化熱冷却仕様。

水を  
注ぐだけ



- このベストの特許取得冷却方法は、少量の水(MAX600ml)で最大1~3日までの冷却持続を可能にし、水を注入後、すぐに冷却効果を発揮します。
- この冷却効果は蒸発の作用に基づくものであり、湿度と空気の流れに大きく左右されます。

5270018  
クールベスト

- 胸囲:104cm~108cm●胴囲:92cm~96cm●着丈:約55cm●材質:外/INUTEQ Dry Nylon50%、ポリウレタン50%、ウルトラフレッシュ抗菌処理、内/INUTEQ Polyester Fleece

直接かぶらずヘルメットに装着



### 保護帽着用時専用の冷却アイテム!

●超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(銀色部分)で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。



5279932

### クールネイビー

●材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ●サイズ:フリー ●重量:34g ●カラー:本体 ネイビー ※保護帽専用。△乗車用ヘルメットには使用できません。※保護帽の形状によっては装着できない場合がございます。(ヘルメットは含みません)

あらゆるヘルメットに簡単装着!



### 断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!

●滑り止めバンドの使用によりズレにくい。●水洗い後、繰り返し使用可能。



5270000

### 防暑たれニューブルーリーフ PAT.P

●材質:ポリエステル100% ※この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

風を受ける面積がよりワイドに!



### 吸水パッドがより首元に密着!

●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。●吸水パッドと紫外線カット生地部分が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。●紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。●2分間水に浸すだけで使用可能。●水洗い後、繰り返し使用可能。



超吸水性ポリマー 抗菌防臭

### そ〜かいくんW

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

後頭部・首筋の冷却に!



### 暑い現場も爽快に!

●ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。●メタリック加工で紫外線を99.9%カット。●2分間水に浸すだけで使用可能。●水洗い後、繰り返し使用可能。



5270210

### そ〜かいくんII

●材質:ポリエステル ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

ヘルメットに装着するだけ!



### ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。

●幅の広いタレが首元を直射日光から守ります! ●スリッター入りで熱がこもらない。●取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ。●通気性のあるメッシュ生地採用! 超軽量&蒸れにくい ●水に浸して使用すれば冷却効果アップ! ●水洗いOK!



5270680

### こかげのれんII

●材質:ポリエステル、滑り止めゴム ●サイズ:フリー ※ヘルメット取付用 ※ヘルメットは別売です。

ソフトな肌触り



装着時

●ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。●抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快適。●マジックテープで着脱も簡単。●水洗い後、繰り返し使用可能。

竹繊維の3つの特徴  
1 天然の優れた抗菌性  
2 とても柔らかい  
3 高い吸水性



超吸水性繊維 抗菌防臭

### 汗とり物語2

●材質:竹繊維(マイクロファイバー配合) ●サイズ:55×320mm ●カラー:ライトグリーン ※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。(ヘルメットは含みません)

酷暑時の日よけに!



### 通気性に配慮した素材を使用。

この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

5270676

### 日よけメッシュ

●材質:メッシュ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個 ※ヘルメットは別売です。

酷暑時の日よけに!



### 竹で作ったバイザー。

この商品はヘルメットに装着して使用します。(ヘルメットは含みません。)

5270720

### 日よけ竹バイザー

●材質:タケ ●サイズ:フリー ●出荷単位:1個 ※ヘルメットは別売です。



背面

### 額から流れる汗をシャットアウト!! だから集中力が持続!

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ®-LUを使用。汗によるべたつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ26gと軽量!

構造図



5270100

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

汗流帽 PAT.P

● 材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%

#### 正しい装着方法



髪をかきあげ額に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。




背面

### 好評の汗流帽に「日よけ」と「冷却効果」をプラス!

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます) ● 水洗い後、繰り返し使用可能。 ● 重さ30gと軽量!

構造図・気化熱の仕組み



5270110

吸汗速乾繊維

かんりゅうぼう

汗流帽II PAT.P

● 材質:ハイグラ®-LU/ポリエステル80%・ナイロン20%、メッシュ部分/ポリエステル100%、スパイラルチューブ/ポリエチレン100%、日よけ部分/ポリエステル100%



背面

### 後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一着三役!

- 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。
- 後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270010

超吸水性繊維

抗菌防臭

ニューすずしん帽

● 材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/ポリエステル64%・レーヨン20%・アクリル16% ● サイズ:フリー ● カラー:本体 ブルー



背面

### 炎天下及び密閉された場所での作業に効果を発揮!

- 後頭部冷却部分を水に濡らし保冷剤をセットすることで通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。 ● 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。 ● 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



5270020

超吸水性繊維

抗菌防臭

保冷剤付属

ニューすずしん帽クール

● 材質:メッシュ部分/ポリエステル100%、吸水部分/アクリル50%・レーヨン25%・ポリエステル25% ● サイズ:フリー ● カラー:本体 グリーン



メッシュタイプで通気性も抜群!

### 水に浸して使えばさらに効果UP!

- 洗濯OKだから繰り返し使える!

ゴムバンドなのでヘルメットに簡単装着。

分裂タイプで動きやすく邪魔になりません。

5270067

影ぼうし(ヘルメット装着)

※ヘルメットは別売です。



この1台でムレ知らず!

装着例

### ヘルメットにマジックテープで簡単装着。

- 通気性の良いヘルメット(ベンチレーション付ヘルメット)と併用で、さらに快適&クールに!
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます。
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します!(内蔵されたブローファンにより、外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます。)

湿度30%  
温度5℃  
DOWN

単3電池2本で  
約9時間  
駆動!

5270025

ヘルクール

● 材質:ABS樹脂 ● サイズ:112×98×60mm ● 重量:118g(本体のみ電池は含まず) ● 電源:単3電池2本(別売) ● 運転時間:約9時間(電池内蔵の場合) ● 初期風速:約4.0m/s ※ヘルメット・電池は別売です。 ※一部ヘルメットの形状によっては、取り付けられない場合がございます。



ブラック

ブルー



背面

### 夏場の暑さ対策に!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える! また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

#### 使い方簡単3ステップ

- 濡らす 水道水などで水分を吸水させます。
- 絞る 水分がしたたらない程度に絞ります。
- 振る 約3~5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。



ブラック

ネイビー



約70mm

未使用時はコンパクトに収納が可能です

アジャスター

1010325

冷感キャップ ドウ〜ラグ

● 材質:ポリエステル100% ● サイズ:フリーサイズ

1010326

冷感キャップ フルボ〜

● 材質:ポリエステル100% ● サイズ:フリーサイズ

首・頭の冷却に！  
水に浸すだけ！

### ラン・クール/タッチは冷感素材クールイン® Fと超吸水性不織布・ランシール® Fを組み合わせた首筋冷却ベルト！

- ラン・クール/タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン® Fにより、ムレ感やべつつき感がなく爽やかな着用品。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール® Fを使用し涼感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

超吸水性繊維  
抗菌防臭



**使用方法**  
本体生地を十分に水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。

5272210

### ラン・クール

●サイズ:50×1000 ●カラー:本体/ネイビー、緑/グリーン

1016294

### マジック式 ラン・クール タッチ

●サイズ:50×600 ●カラー:本体/ネイビー、緑/グリーン

抗菌・防臭

### 水を含ませて首に巻くだけ！

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



5271241

超吸水性ポリマー  
抗菌防臭

### 冷感スカーフ マジクールEX

●サイズ:55×570 ●材質:生地/綿100%(抗菌仕様)、内容物/特殊高分子ポリマー、抗菌剤 ●カラー:ネイビー



### 暑さ対策に簡単首元冷却！

- 作業現場・農作業時に。
- ビジネスシーンに。
- 通勤時や移動時に。
- PCM素材を使用し冷たさ長持ち。
- 22℃以下の冷水でも冷却固体化。冷凍庫はもちろんカーエアコンの吹き出し口でも冷却が可能。
- 保冷剤と違い結露が発生しない。
- 繰り返し使用でき経済的。



ご使用目安  
約120分  
~90分

外気温25~35℃の場合

1016291

### メディエイド アイシングギア 首用

●サイズ:フリー(予定) ※PCMはNASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために研究開発した素材で、保冷剤よりも冷たさを持続することができます。※実際の商品とデザイン・色が異なる場合があります。

水に濡らして  
すぐ使える

### 濡らす、絞る、振る、ひんやり！

- 高機能冷夏生地採用！
- 15度以下に冷却します！
- 生地に水分が含まれている限り振れば何度でも再冷却可能！



6960017

### 冷感ワークタオル

●サイズ:約30×90cm ●素材:ポリエステル100% ●カラー:ブルー

気化熱効果で  
すぐひんやり！



表面(ブラック)

### カラビナボトルに入っている ので、カバンや腰のベルト通しに装着可能！

- 水に濡らして軽く振るだけ！
- 洗濯機で洗える！また冷却効果も持続！



**使用方法**  
1. タオルを水に浸します。  
2. 軽く絞って振るとひんやり！  
3. ぬるくなったらタオルを振れば冷感が復活！  
※タオルが乾いてきたら再度水に浸してください。

5279917

### カラビナボトル付き 冷感タオル

●サイズ:本体:200×900(ボトルサイズ Φ66×180) ●質量:本体30g、個装状態88g ●材質:ポリエステル ●カラー:ブルー/ブラック

夏場の暑さ対策に！

### 濡らして絞って被るだけ！！

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える！また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。



1010327

リバーシブルタイプ  
伸縮素材

### 冷感バンドナ フルレ~

●サイズ:フリーサイズ ●材質:ポリエステル100%  
ブルー/ネイビー ライムグリーン/モスグリーン

暑さと飛沫防止に

正面



側面



耳にかけて使用します。

### 冷感素材でひんやりさわやか。

- 軽くてやわらかな肌触りの良い素材。
- 水で濡らしてよく絞回数回振ると冷感UP。●洗濯をして繰り返し使用できます。

### ひんやりクールフェイスマスク

●サイズ:290×300 ●材質:ポリエステル ●カラー:チャコール

首筋  
冷却ベルト!



保冷剤で確実に冷やす!

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



5279933

吸汗速乾繊維

保冷剤付属

ひや  
ニュー冷ベルト

●サイズ:75×550●保冷剤2個付き

使用方法  
●凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)  
●リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首に巻きマジックテープで留めてください。

ほど良い密着  
&ひんやり  
キープ



左右の氷のうで頸動脈を  
しっかり冷却!

三段階のサイズ調節機能付き!!  
外蓋を回して外し、氷のうがお好みの位置になるようにアーム先端部分の穴(3箇所)で調整してください。

使用方法  
1.氷のうを回しながら本体から外します。  
2.中に適量のこおり水または冷水を入れたあと、水漏れがないように本体にしっかり固定します。  
3.外蓋を回して外し、氷のうがお好みの位置になるようにアームを調整してください。  
4.2つの氷のうで首の側面を挟んで冷やします。  
※注意※  
頸動脈部を氷のうで直接圧迫しすぎると血液の循環が遮断され窒息障害を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。



氷のうネック〜 キュ〜ル

●材質:氷のう袋/ポリエステル、アーム・氷のう蓋/PP●特許 第6614603号  
※詳しくは取扱説明書を読んでご使用ください。

氷のうで  
しっかり  
ひんやり  
キープ



左右の氷のうで頸動脈を  
しっかり冷却!

使用方法  
1.氷のうを回しながら本体から外します。  
2.中に適量のこおり水または冷水を入れたあと、水漏れがないように本体にしっかり固定します。  
3.2つの氷のうで首の側面を挟んで冷やします。  
※注意※  
頸動脈部を氷のうで直接圧迫しすぎると血液の循環が遮断され窒息障害を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。



1010227

氷のうネック〜 フラウ

●材質:氷のう袋/ポリエステル、アーム・氷のう蓋/PP●質量:約310g●特許 第6614603号  
※写真はイメージです。実際の商品とは色や形が多少異なることがあります。

2秒で冷える  
次世代  
クーラー



冷却プレートで首元を直接冷やし  
効果的にクールダウン。

- 首元にある太い血管を冷やすと冷えた血液が体を循環し、効率よく体感温度を下げる事ができます。
- 小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」でいつまでも冷たさをキープ!氷や冷却ジェルと違い、炎天下でもずっと冷たさが持続します。



1014054

ネッククーラーEVO [専用バッテリーモデル]

●本体サイズ:最小/W130×H37×D110(mm) 最大/W170×H37×D180(mm)●首回りサイズ:最小:約37cm 最大:約50cm●ケーブル長:全長約120cm●重量:約200g(本体+専用バッテリー)●電源:専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)●使用時間:専用バッテリー使用時:強モード:約1.5時間 弱モード:約2時間※周囲の環境により異なります。●材質:本体/ナイロン、冷却プレート/アルミ●付属品:本体、専用バッテリー×1、サイズ調整パーツ2種、USB Type-C

タービンファン  
横から空気を取り入れ送風!  
48枚羽で涼風を送ります。



360度、風を感じる新デザインネックファン。

- 首回り全体から風を感じるアラウンド設計
- フレキシブルな可動部により自由な角度調節が可能
- 髪の毛を巻き込みにくい設計



5272879

ウェアラブルネックファンEX

●サイズ:208×196×60mm●重量:250g●材質:ABS、PP●入力電源:DC5V/1A●内蔵電池:リチウムイオン電池900mAh×2●充電時間:約3時間●使用時間:約(弱)8.5時間、(中)5時間、(強)3時間●消費電力:3W●付属品:本体、充電用USBケーブル、取付説明書/保証書●製造国:中国

冷感  
スプレー



-30℃\*のジェット冷気が暑さでほてった頭をスッキリク〜ルダウン。

- 頭汗と臭いをクールに解決! ジェット冷気で瞬時に爽快!!
- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

\*25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガス温度。体感ではありません。

5279939  
アイスノ  
頭を冷やすスプレー

●サイズ:Φ45×H178●内容量:95g

冷感  
ジェル



ボディにぬるだけで気持ちいい冷涼感が続く!!カラダ爽快ク〜ル。

- クール成分(メントール)配合。
- ひんやり感が続きます。
- ぬった後のお肌はサラツとしてべたつきにくい使用感。
- ミントの香り。

5279940  
アイスノ  
ひんやりジェル

●サイズ:W47×D32×H140●内容量:65g

たたくと  
冷える!!



通常タイプ

長時間タイプ

冷却効果は30℃時で約30分!

冷却効果は室温30℃時で最大約60分!

携帯に便利!熱中対策に!

- 使用後も保冷剤として使用できます。冷凍庫で凍らせて使用してください。

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

瞬間冷却材 パンチクール

- サイズ/質量: (通常タイプ/110×180(mm)/145g) (長時間タイプ/140×180(mm)/267g) ● 内容物: 塩化アンモニウム、尿素 ● 包材: PE-PA

5274112 (4131) 通常タイプ  
5274113 (4130) 長時間タイプ

爽快  
リフレッシュ!

屋外作業の後に!スポーツの後に!リフレッシュに!

- メントール配合で、すっきり爽やかに汗を拭き取る。フェイス&ボディシート。1枚で全身に使えます。



超大判  
35cm×30cm

本体  
70枚入

詰替用  
70枚

フェイス&ボディシート クールリフレ

5270920 本体

5270921 詰替用

フレッシュ  
ライムの香り

屋外活動の後に!スポーツの後に!リフレッシュに!

- お子様やご高齢の方にも使える肌にあやしいワールシートです。



超大判  
35cm×30cm

本体  
70枚

詰替用  
70枚

フェイス&ボディ用クールシート  
クールリフレ やさしいクールシート

5270922 本体

5270923 詰替用

急な発熱や  
打ち身などに  
備えて安心!!



特殊な加工で生地が強く結露が付きにくい!

- 打ち身、筋肉痛、発熱など広範囲に使え、こおり水または冷水を入れ、どんな角度からでも直接患部の冷却ができます。



5279923  
氷のう

●サイズ:約150×Φ75●質量:約50g●内容量:400cc●材質:生地/ポリエステル100%+PU(防水加工)、口金/アルミニウム、キャップ/ABS樹脂、パッキン/シリコン

発熱に  
睡眠に  
リフレッシュに

冷却感、密着力UP!  
高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続!!夜貼って朝までしっかり冷却!

- ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
- お肌に優しい親水性高分子を使用。
- 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくい。



(メントールの香り)

5270036  
冷却シート

●サイズ:1枚/50×120、16枚入

ひと吹きで冷え冷え!



濡らしたタオルに吹き付けて冷やしたいところにあてて使用!!

※注意※

凍傷(火傷)のおそれがあるため、皮膚に直接噴射したり、タオルの上からでも同じ部位に3秒以上スプレーしないでください。



(タオルは含みません)

5279936

瞬間冷却材  
ひやっほー!!!

●サイズ:φ50×H180●内容量:220ml

冷却リフレッシュ!



服の上から冷やす瞬間冷却スプレーです。

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 目的部位から20cm程度離し、衣服やタオルなどの上からスプレーしてください。
- 水で濡らしたタオルなどをスプレーするとより効果的です。

クールリフレ コールドスプレー

●内容量:450ml ●成分:DME、エタノール、メントール、乳酸メンチル、アセトン、香料

5271010 フローラルウッディの香り グレープフルーツの香り

衣類にひと吹き



たっぷり使える500ml

●サイズ:W95×D70×H225

ひんやり極冷感!!  
汗やニオイもスッキリ!

- 衣類についた汗臭95%以上消臭&加齢臭の消臭効果あり。

※注意※ 肌には直接吹き付けしないでください。



詰め替え用 400ml

消臭

冷感スプレー  
ひんやりシャツシャワー

5279937 500ml

5279938 詰め替え用 400ml

肌に直接スプレー

噴きかけて速攻クールダウン!

- 帽子や衣類にも使えます。
- 直接お肌に使えます。



1010366

リキッドクーラー

●サイズ:約70×70×220mm●内容量:450ml●成分:エタノール

冷感ストロング



清涼リフレッシュ!  
衣類にシュッと!

- 汗をかきやすいわき・背中・襟元などに衣類の上からスプレーすると蒸れに効果的!
- 気化熱とメントールの作用でひんやり爽快!

冷感 消臭 抗菌成分配合

1014076

クールリフレ クールミスト

●内容量:400ml●成分:エタノール、 $\ell$ -メントール、消臭成分、抗菌成分

衣類にシュッとスプレー



冷感+消臭+メントールの香り。

- シャツや肌着、靴下などにスプレーするだけで冷感を得られます。
  - 消臭成分とメントールの香りですわやかな使い心地。
  - 帽子や衣類にも使えます。
- ※直接お肌にはお使いにならないでください。

5273108

クールブルーミスト

●サイズ:約70×70×220mm●内容量:450ml●成分:エタノール

体感温度 -2℃ダウン!



300ml

3.7L(詰め替え用)

16L(詰め替え用)

冷感スプレー 涼しいの何でか?

5279941 300ml

5271030 3.7L(詰め替え用)

16L(詰め替え用) 工場直送品/納期確認商品

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。

シャツ 下着 帽子 タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。  
※肌には直接吹き付けしないでください。

パッチテスト済みだから、肌にやさしい。  
※全ての方にアレルギー反応が出ないとは限りません。

「涼しいの何でか? 消臭プラス」は、JTETC(一般社団法人繊維評価技術協議会)基準の抗菌防臭効果が実証されており、涼しさに加えて気になる汗の臭いも長時間抑えます。



5279942

消臭

抗菌防臭

涼しいの何でか?  
消臭プラス

●内容量:280ml(約940回スプレーできます)

どこでも冷やす  
温める



【お勤めポイント】  
たっぷり入る容量20ℓ  
・2ℓペットボトル×4本  
・500mlペットボトル×20本

### キャスト付でラクラク運べる。

- 冷却時間は5℃で約17時間、-18℃で約5時間 ※BL 1860B×2本装着時
- シーンで選べる3電源(18Vバッテリー、ACアダプタ、シガーソケット)
- スマホなどのUSB機器を充電できる

### シーンに合わせて選べるバッテリーと充電器



### オプション

- ①18V Li-ionバッテリー6.0Ah BL 1860B
- ②18V Li-ionバッテリー3.0Ah BL 1830B
- ③2口充電器(USB端子付) DC18RD
- ④4口充電器(USB端子なし) DC18SF

1014184

防塵防水IPX4



### 充電式保冷温庫 CW180DZ


- サイズ:H371.5×W623×D341mm(外寸)、H261×W323×D240mm(庫内) ●重量:14.3kg(BL 1860B×2本装着時) ●電源:Li-ionバッテリー(18V) ●付属品:ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード

収納は超薄型コンパクト



### 保冷力が更に向上したハイパークーラー。更に冷たく冷やします!

- 氷点下パックとなら、なんと!アイスcreamを約7時間、条件次第では最大12時間保存できます。 ※当社実験データによる
- ペットボトル2ℓが9本と氷点下パックが入る容量です。
- 氷点下パック専用クーラー!もちろん一般保冷剤も使用できません。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。



### ハイパー氷点下クーラー(ロゴス)

- サイズ:XL/約43×35×35cm、L/約39×30×29cm ●内寸:XL/約41×31.5×31cm、L/約33×26×24cm ●収納サイズ:XL/約44×12.5×35cm、L/約39×12.5×30cm ●総重量:XL/約1.95kg、L/約1.5kg ●容量:XL/約40ℓ、L/約20ℓ ●主素材:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

5270931 XL

5270932 L

倍速凍結  
氷点下パック



### 氷点下パック-16℃の約半分の時間で凍結完了。

- 魚も凍る!ロゴスの強力保冷剤、氷点下パックシリーズ。
- 通常の保冷剤と併用するだけで長く保冷できます。
- 冷蔵庫に常備で急な停電も安心!
- 災害時の停電でも、庫内を冷やすことができます。

※素材の特性により粘度には個体差がありますが性能に問題はありません。

一般的な保冷剤の約8倍の保冷力!!

### 倍速凍結・氷点下パック

- サイズ:XL/約25.5×19.5×3.5cm、L/約25.5×16.4×2.5cm ●総重量:XL/約1.2kg、L/約900g ●主素材:容器/ポリエチレン、内容物/植物性天然高分子

5279954 XL

5279955 L



初期症状・少人数の現場を想定した  
応急処置セット内容。

現場に1つ  
あると安心



- セット内容
- ①ミネラルウォーター500ml 1本
  - ②経口補水液 OS-1 500ml 1本
  - ③プレスタオル 1個
  - ④カード式体温計 1枚
  - ⑤塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
  - ⑥扇子 1本
  - ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
  - ⑧緊急連絡用紙 1枚
  - ⑨即けば冷える!瞬間冷却材 5個
  - ⑩設置場所ポスター(A5) 1枚

5274050  
熱中対策サポートキット

●バッグサイズ:H17×W26×D11cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

多人数の現場を想定し、  
より充実した応急処置セット内容。

現場に1つ  
あると安心



- セット内容
- ①ミネラルウォーター500ml 4本
  - ②経口補水液 OS-1 500ml 2本
  - ③コールドスプレー 450ml 1本
  - ④即けば冷える!瞬間冷却材 10個
  - ⑤扇子 1本
  - ⑥緊急連絡用紙 1枚
  - ⑦冊子「働く人の熱中症予防」1冊
  - ⑧デジタル体温計 1本
  - ⑨塩(粒状小分けタイプ)2g 5袋
  - ⑩プレスタオル 3個
  - ⑪設置場所ポスター(A5) 1枚
  - ⑫ブルーシート 1.8×1.8m 1枚

5270002 プラス  
熱中対策サポートキット+

●バッグサイズ:H25×W31×D26cm  
※商品内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。※食品・飲料等は、賞味期限がございますので、お客様のご都合による返品はご容赦ください。

夏を快適に過ごす  
お役立ちアイテムを  
収納ボックスにひとまとめ。

●猛暑を快適に過ごすためのアイテムが充実!!

猛暑を  
快適に



- セット内容
- ①アイスノンベルト(おでこの冷却)
  - ②極冷えポディシート
  - ③熱中症看板「熱中症を防ごう!!」
  - ④塩タブレット5兄弟
  - ⑤熱中対策キット
  - ⑥環境管理温湿度計
  - ⑦ファブリーズMEN W除菌 370ml
  - ⑧アイスノン シャツミスト 300ml
  - ⑨氷〜るどスプレー 420ml
  - ⑩折りたたみコンテナ 20ℓ

中身が見える透明BOX(20ℓ)に便利アイテムを収納しました

夏の快適おすすめBOX

●BOXサイズ:H284×W366×D262mm

※中身は多少変更になる場合がございます。

現場での応急常備品として  
ご活用ください。



コンパクトで  
持ち運びに  
便利!

- 熱中対策応急セット内容
- ① 収納バッグ
  - ② 備蓄水500ml 2本
  - ③ 経口補水液280ml 1本
  - ④ 床敷き用シート 1枚
  - ⑤ 圧縮タオル 1枚
  - ⑥ 冷却シート2袋(1袋2枚入)
  - ⑦ 瞬間冷却パック 3個
  - ⑧ 粒状食塩 1個
  - ⑨ 扇子 1個
  - ⑩ 液晶体温計 1枚(繰り返し使用可)
  - ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

### 5274015 つくしの熱中対策応急セット

※返品不可  
●サイズ:収納バッグ/約W240×D130×H140  
※各製品は予告なく変更する場合がございます。

### どこにでも携帯できるカード型温度計。



気温26~46℃まで計れ  
熱中症予防に役立ちます。

### 5275550 熱中症予防カード [10枚組]

●本体サイズ:85×55mm ●材質:厚紙(片面PP加工等)

### 10秒で体調チェック!



- 額や指を10秒当てるだけで  
すぐに体調の確認ができます。
- どこでも携帯できる  
カード型温度計!

### 5276150 コンディションカード [10枚組]

●本体サイズ:85×55mm ●材質:厚紙(片面PP加工等)

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ①ハチ超激取れ (1箱2セット入) 1個  
・捕獲器 ・フタ  
・屋根 ・吊り下げひも  
・誘引液
  - ②スーパースズメバチジェット 携帯用(180ml) 1本
  - ③インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ④瞬間冷却剤 2個

### 5194680 ハチ対策キット

●サイズ:H320×W180×D150mm  
●質量:1300g

ハチ対策に  
必要なキットが  
セットに!



- セット内容
- ①スーパースズメバチジェット 携帯用(180ml) 1本
  - ②インセクト ポイズンリムーバー 1個
  - ③瞬間冷却剤 2個

### 1016177 ハチ対策キット ミニ

●サイズ:H240×W195×D105mm ●質量:900g

ハチ対策の  
必需品



木に吊るすだけ!  
危険なハチをキャッチ!  
●1箱2セット入り  
●内容:捕獲器、フタ、  
屋根、吊り下げひも、誘  
引液

スーパースズメバチジェットの  
携帯用ミニサイズ  
●サイズ:Ø53×H143  
●内容量:180ml



強力噴射型  
スズメバチ専用殺虫剤  
●サイズ:Ø65×H225  
●内容量:480ml



たたくと冷える  
●サイズ:110×180  
※1個からの販売



毒液・毒針  
吸引器



大小の吸引マウスピースが4個付属!  
刺された部位に合わせて選択可能  
●サイズ:ケース/123×35×80  
●質量:87g(ケース含む)

※注意※  
医師の手当てをうける  
までの応急処置です。  
必ず専門医の治療を受  
けて下さい。

### 別売りキット

5194682 ①ハチ超激取れ

5194683 ②スーパースズメバチジェット携帯用

5194611 ③スーパースズメバチジェット

5194684 ④インセクト ポイズンリムーバー

5274112 ⑤瞬間冷却剤(小) 110×180


5279924 ⑥アスピラボ エクストラクター

ハチ防護服



毒針を「通さない」から毒針が「届かない!」へ発想の転換。

- 8月~9月はハチが攻撃的になる危険期間です。
- 超軽量約550g!!
- 通気性が良く柔軟にフィット



工場直送品  
納期確認商品

ハチ対策用品 **ハチ・ガードウェア**

5194662 M 5194663 L 5194664 LL 5194665 3L

ヘルメット用

8月~9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

(ヘルメットは含みません)



※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

工場直送品  
納期確認商品

ハチ対策用品 **頭部防護ネット**

5194672 M (丈57cm) 5194673 L (丈62cm)

庭木やフェンスに吊るして設置

一度入ったら出にくい特殊キャップ!

独自配合の誘引液でスズメバチを誘い、グングン捕獲



セット内容

- ・捕獲ボトル
- ・吊り下げ用フック
- ・誘引液(200ml)

スズメバチ誘引捕獲器

5279744 業務用スズメバチ誘引捕獲器

5279745 誘引液(交換用)

突き刺し強度アップ!!

縫い合わせをなくしごわつきを解消!

軸幅を調整してだぶつきを軽減!

5194696

工場直送品  
納期確認商品


蜂防護手袋

●サイズ:フリーサイズ●質量:約300g(1双)●材質:豚革、特殊シート●カラー:ホワイト

従来の蜂防護手袋に特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。

驚異の4重構造!(手の甲のみ、他3重構造)手袋の間に特殊シートを追加。針を通さない丈夫な設計構造。



※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

吊り下げ型標識

3ヶ所の穴の位置で、使い方はさまざま!



ロープ、バリケード、単管など色々な場所に設置可能です。

コーンハンガーを使っての設置例



(コーンハンガー・カラーコーン・コーンペットは含みません)

5194697

ハチ対策つるしっこ

●サイズ:670×350●厚み0.5mm●材質:ポリエチレン

カラーコーン用標識

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。



(カラーコーンは含みません)

5199200

反射

コーンサインTS

●サイズ:500×300●厚み4mm●材質:発泡ポリエチレン

屋外作業の防虫に

不快な虫から身を守る、屋外作業に最適な防虫アイテム。



①

- 分厚い線香で煙の量が桁違い。
- 広い野外での作業に最適。



②

- 森林香専用の防虫器。
- 腰などに下げられるクリップ付。

虫除け対策用品

5279736 ①パワー森林香 30巻入

5279735 ②携帯防虫器 森林香2巻入

蚊対策

ヤブ蚊のいない快適空間を最大8時間キープ。

効力と安全性を備えた成分を高濃度に配合。



①



②



蚊駆除スプレー&虫さされ対策用品

●日本製

5279739 ①ヤブ蚊バリア(480ml)

5279743 ②天使のスキンペーパーミスト(200ml)

熊撃退スプレー

世界で初めて熊撃退用に開発されたペッパー・スプレー。

- 最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激的な刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。

①カウンターアソルト	●サイズ: H215×W50mm ●質量: 230g ●噴射距離: 約9m
②カウンターアソルト スترونガー	●サイズ: H213×W59mm ●質量: 290g ●噴射距離: 約10.5m

熊撃退スプレー

- 内容物: カプサイシン(トウガラシエキス) ●辛さ度: 320万SHU ●高圧ガス: HFC-134a ●ガスの噴射形式: 高圧噴霧式 ※ SHU: スコピル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値(刺激の強さの目安になる)

5194700 ①カウンターアソルト CN6051-A

5194701 ②カウンターアソルト スترونガー CN6051-B

※取り扱いは責任をもって十分ご注意ください。熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。行動には十分自己責任をもってください。



日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロンガー用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にオススメです!

背面にベルトループ 70mm幅までのベルトやバックパック用ウエストベルトに装着可能。肩紐がバックル式のため、スプレー缶を素早く取り出すことができます。

※スプレー缶は含みません。

5279742 熊撃退スプレー専用バックルホルスター

●質量: 80g ●材質: 本体/ナイロン(5500デニールスパン)、バックル部/プラスチック

熊対策用品

強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー。

- 成分は、カプサイシン2%配合
- 別売のベルトホルスターを使用すれば持ち運びも便利



フロンティアズマン ベアスプレー


5279740 ①234ml(最大飛距離9m)

5279741 ②272ml(最大飛距離10.5m)

大音量の111デシベル\*

米国沿岸警備隊の規格に合わせて作られた救難・熊よけホイッスル。

- 野外で落としても目立つオレンジ色!
- 紛失防止のネックロープ付き



クマ避けの基本は、大きな音、高い周波数の音を出し方に自分の存在を知らせ、通過しないようにすることです。この熊よけホイッスルは、強く吹けば強く吹くほど大きくて高い音が出ます。

大きな音が出るので、心臓の弱い人の近くでは吹かないでください。

※dB(デシベル)とは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいくほど音圧(音)が大きくなります。ホイッスルの鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

熊よけホイッスル

●サイズ:(全長)40mm ●質量: 10g ●材質: プラスチック

熊よけ鈴

音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ。

- 心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪
- 創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。
- 音量93dB

※dBとは音圧レベルを現す絶対単位。数値が大きいくほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。



熊に金棒

●サイズ:(直径)42mm、(全長)使用時/125mm・消音時/155mm ●質量: 88g ●材質: 本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト

熊よけカウベル

リュックなどに付けて、音で存在を知らせる。



カウベル

●サイズ: ①全長140mm・H60×W56×D32mm(ベル)、②全長110mm、H40×W39×D26mm(ベル) ●質量: ①75g、②58g

5279738 ①Lサイズ 570-1784

5279737 ②Mサイズ 570-1783

強力な殺へび効果

強力噴射で毒へびを離れたところから撃退!!

- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

使用方法

1. まずは毒へびから離れる。(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもへびを狙える、3m到達の強力噴射のスーパー毒へびジェットを、毒へびの体の中央付近を狙って連続噴射!!

1010635 スーパー毒へびジェット

- サイズ: Ø59×H189 ●内容量: 300ml ●剤型: 油性エアゾール(屋外用 雑品 第二石油類)
- 有効成分: フェンボロバトリン

※噴射後、苦悶し激しく動き回ることがありますが、その間は絶対にへびに近づかないでください。



鹿よけ笛

鹿との衝突事故のリスク低減に!

- 車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。
- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

※ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。



5194690 ディアワーニング

●サイズ: 全長58mm ●質量: 51g(2ヶ1組、梱包含む)

水に溶かすだけ!

### 経口補水液が作れるタブレット。



12タブレット レモン 1016166  
24タブレット レモン 1016167  
24タブレット カシス 1016168  
24タブレット イチゴ 1016169

※12タブレットはレモンのみとなります。

●O.R.Sは電解質(ナトリウム・カリウム)、ブドウ糖を含む可溶性のタブレットです。タブレットを水に溶かすと、体内に必要な水分・電解質を含む、吸収されやすい飲料を作ることができます。

#### 使用方法

タブレットを水に溶かす  
飲料水100ml~500mlに、タブレットを溶かしてゆ〜く〜りとお飲みください。体調に合わせて、塩分濃度を「薄め」「濃いめ」にご調整できます。



	濃度(mEq/l)			説明
	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Cl <sup>-</sup>	
1粒/100ml	70	20	51	WHO*の経口補水理論と同等の電解質濃度です。
1粒/200ml	35	10	26	一般的な経口補水飲料と同等の塩分濃度です。
1粒/500ml	14	4	10	スポーツや屋外活動での発汗による水分補給に適した濃度です。

※WHO(世界保健機関)の提唱する経口補水療法の考えに基づいた飲料設計です。  
※本製品は特別用途食品(個別評価型患者用食品)ではありません。

#### O.R.S.のメリット

**おいしい**  
レモン・イチゴ・カシスの3つのフレーバー。

**砂糖・果糖不使用**  
吸収を早める少量のブドウ糖のみを使用しています。

**濃度の変更も簡単!**  
お水の量で「うすめ」「濃いめ」の経口補水液がつけられます。

**コンパクト**  
バッグやポケットに携帯しやすい。保存も場所を取りません。

## O.R.S® Hydration Tablets

●原材料名:糖類(ブドウ糖)、食塩、でんぷん/クエン酸、炭酸水素Na、塩化K、香料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2(レモンのみ)、ビタミンA(イチゴのみ)  
※レモン香料使用 ※カシス香料使用 ※ストロベリー香料使用

過度発汗時の水分補給に!



1本あたりナトリウム 575mg

500ml 5275010



1本あたりナトリウム 322mg

飲みきりサイズ

280ml 5275011



1本あたりナトリウム 230mg

ゼリー

### 消費者庁許可(病者用食品)。

●オーエスワンは、軽度から中等度の脱水状態時に点滴と同等の効果を有する経口補水液です。感染性腸炎、インフルエンザを含む感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態ならびに熱中症対策などにも有用です。  
●スポーツドリンクに比べ、塩分濃度が高く、糖分濃度を低くして、水分の吸収スピードを高めている。(浸透圧も調整し、吸収が速い)カリウムとマグネシウムも多めです。

箱売り ※返品不可

## オーエスワン OS-1

OS-1 500ml・280ml(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩 ●添加物:クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
OS-1 ゼリー 200g(30個入) ●原材料名:ブドウ糖、食塩 ●添加物:ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Na、塩化K、乳酸、硫酸Mg、リン酸Na、グルタミン酸Na、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料  
※塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

水分・電解質補給をサポート!



何回かに分けて飲みたい方に

500ml 5275090



飲み込む力が弱い方に

ゼリー



ゆず風味

ゼリー

Eat Well, Live Well. AJINOMOTO.

### 前脱水、脱水症になったら、適切な水分及び電解質補給(補水)が必要です。

●重度の脱水症になると、経口的な(口からの)飲料の摂取では不十分で、医療機関を受診して点滴により適切な補水を受ける必要があります。前脱水、軽度から中等度の脱水症で、経口的な飲料の摂取が可能であれば、**経口的な補水による改善も可能です。**

箱売り ※返品不可

## アクアソリタ

アクアソリタ 500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、ブドウ糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)  
アクアソリタ ゼリー 130g(30個入) ●原材料名:砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(キシリトール、アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、香料、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、乳化剤 ※一般のイオン飲料より電解質の濃度が高くなっているため、ナトリウム、カリウム等の摂取制限を受けておられる方は医師にご相談ください。

水分・塩分を  
美味しく  
補給

カロリーゼロ  
燃焼系の  
レモン味

レモン



5270011

美味しさを  
追求した  
日向夏味

日向夏



5270012

ぶどうが  
美味しい  
カロリーゼロ

ぶどう



### 汗に近いイオンバランスで体を守る!

- 厚生労働省や環境省が薦める  
熱中症予防の塩分濃度を参考に作られた飲料

### 箱売り ※返品不可 熱中対策水

500ml(24本入)  
 ●レモン 原材料:塩(国内製造)、L-カルニチン・酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン  
 ●日向夏 原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン  
 ●ぶどう 原材料:塩(国内製造)、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン

### 清涼飲料水なので いつでも、誰でも飲める。

- 水分の吸収バランスはそのままに  
美味しさを追及した  
シトラス風味の経口補水液。

100ml  
あたり  
ナトリウム  
110mg

シトラス  
風味



### パウダータイプで お好みの濃度に調整できます。

- 1袋につきクエン酸2,000mg配合
- 1袋41g粉末(1L用)
- 5袋入り×20

1袋(41g)  
あたり  
ナトリウム  
50mg

シトラス  
風味



### 凍らせると シャーベットになり シャリシャリ食感を 楽しめます。

150g  
あたり  
ナトリウム  
93mg

ゼリー  
タイプ

ライチ  
味



### 箱売り ※返品不可 スムーズイオン 経口補水液

500ml(24本入) ●原材料名:ブドウ糖、果糖、食塩、乳酸ナトリウム、クエン酸、塩化カリウム、香料、リン酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、スクラロース

### 箱売り ※返品不可 熱中対策水 パウダータイプ

1L用粉末(100袋入) ●原材料名:砂糖、塩、酸味料、(クエン酸、クエン酸Na)香料、塩化カリウム、甘味料、(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム

### 箱売り ※返品不可 熱中対策ゼリー

150g(24個入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、マルトデキストリン、海水(海洋深層水)、ライチ果汁、寒天、塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、塩化K、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK)

暑いからだに必要なミネラル  
(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸  
を配合。



500ml  
5270077

暑いからだに必要なミネラル  
(ナトリウム)、燃焼系カルニチン  
を配合、しかもゼロカロリー。



ゼロ  
500ml

\*"渇く、季節の水分補給と  
ビタミンチャージ。爽やかに  
おいしいレモンの味わい。"



1日分の  
マルチビタミン  
500ml

### アクティブな生活での あらゆる「渇くシーン」に!

- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

### 箱売り ※返品不可 アクエリアス

500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン  
 ゼロ 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)  
 1日分のマルチビタミン 500ml(24本入り) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン  
 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

### 暑いカラダに水分と 電解質をすばやく補給。



販売開始 6月頃  
 箱売り ※返品不可  
 アクエリアス  
 経口補水液  
 500ml

(24本入) ●原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)  
 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

### 凍らせて持ち運びもOK! お弁当のチョットした 保冷剤代わりにも!



箱売り ※返品不可  
 アクエリアス  
 ハンディパック  
 300g

(30本入り) ●砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン  
 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

### パウダータイプで お好みの濃度に 調整できます。

- 暑いからだに必要な  
ミネラル(ナトリウム)、アミノ酸、  
クエン酸を配合。

5袋入り  
×5

水

5275100

箱売り ※返品不可  
 アクエリアス  
 1袋48g粉末  
 (1L用)

1L用粉末(25袋入) ●原材料名:糖類(砂糖、ブドウ糖)、塩化Na/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、バリン、ロイシン  
 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

2箱以上  
お買い上げで  
数量  
限定  
送料は実費ご負担ください。

水 イオン飲料

1ℓ用粉末(100袋入)

1ℓ用粉末  
(100袋入)  
5275120



数量  
限定

3箱以上お買い上げで  
1ℓ用スウィズボトル  
ご希望により、1ℓ(100袋入)3  
箱以上お買い上げの方に5本  
を1年間お貸出しします。  
※送料は実費ご負担ください。



発汗により失われた  
水分電解質を  
スムーズに補給!

●ポカリスエットは、体液の成分組成を考  
えてつくられた体液の性質に近い飲み物で  
す。水分と一緒に失ったナトリウムイオンや  
カリウムイオンなどの電解質をほどよく含  
んでいるので、スムーズに時間を問わず  
に、効率よく身体に吸収されます。発汗時の  
水分補給に!大人数での利用に便利な粉末  
タイプです。

10ℓ用粉末(10袋入)

10ℓ用粉末  
(10袋入)  
5275130



数量  
限定

3箱以上お買い上げで  
14ℓ用ジャグタンク  
ご希望により、10ℓ(10袋入)3  
箱以上お買い上げの方に1台  
を1年間お貸出しします。  
※送料は実費ご負担ください。



箱売り ※返品不可  
**ポカリスエット(粉末)**

●原材料名:砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、  
酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、  
塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)  
1ℓ用粉末(100袋入) ●補給方法:1包(74g)を1ℓ  
の水に溶かしてお飲みください。  
10ℓ用粉末(10袋入) ●補給方法:1包(740g)を  
10ℓの水に溶かしてお飲みください。  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意  
ください。

カロ  
リー  
オフ  
で  
ゴク  
ゴク  
飲  
める!



イオンウォーターは、  
甘さを抑えたスッキリした後味の  
"もうひとつのポカリスエット、  
です。

●ポカリスエットの機能はそのままに水分と  
イオンをスムーズに補給できる健康飲料。  
●11kcal/100mlでカロリーオフ。  
カロリーオフとは...飲料品は100ml当たり20kcal以下

箱売り ※返品不可

ポカリスエット  
**イオンウォーター**

500ml(24本入) ●原材料名:果糖、果汁、砂糖、食塩、  
オリゴ糖、ランカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸  
Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、  
酸化防止剤(ビタミンC)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

氷が飲める  
身体の中から  
冷やす



液体に細かい氷の粒が  
混ざった流動性のある飲料。  
通常の氷に比べ結晶が小さく  
冷却効果が高い!

●汗で失われた電解質が補充できます。

1010022

箱売り

常温で保存し  
凍らせて飲む  
飲料です!

※返品不可  
ポカリスエット  
**アイススラリー**

100g(36袋入) ●原材料名:パラチノース、デキスト  
リン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、  
香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸  
化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラン  
カ)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

飲んで  
カラダ  
をバ  
リア  
する



体内の組成に近い電解質によ  
り、カラダの水分量をキープ。

●カラダを守る乳酸菌B240により、体調維持  
をサポート。  
●低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシ  
トラス風味。

箱売り

乳酸菌  
B240

※返品不可  
**ボディメンテドリンク**

500ml(24本入) ●原材料名:砂糖、食塩、ホエイタンパク  
(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸  
Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、イソ  
イニン、アルギニン、甘味料(スクラロース)  
※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ミネラルと  
水分を  
急速補給!



アイトニック設計で、  
美味しくしっかり電解質補給。

●汗と共に失われる水分と塩分を素早く補給で  
きる熱中症対策におすすめのドリンクです。冷や  
して飲めば、より一層おいしく召し上がれます。

※体液よりも低い浸透圧なので、多量の発汗時や運動中に摂取す  
ると、水分やミネラルを効率よく補給できます。

グレープ  
フルーツ  
風味

カロリ  
ー控  
えめ

5275150

箱売り

**匠のオアシスイド**

500ml(24本入) ●原材料名:果糖ぶどう糖液糖(国内  
製造)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料  
(スクラロース)、香料



手軽にエネルギー・  
水分・塩分補給!

すっきり  
飲める  
レモン味

クエン酸  
1000mg  
配合

箱売り

※返品不可  
inゼリー  
**エネルギーレモン**

180g(30個入)



塩分補給  
クエン酸+  
鳴門の焼塩



5274639

### 猛暑de塩飴ボトルミックス

1kg ● 原材料名: 砂糖、水あめ、食塩、レモン果汁、ブルーベリー果汁、梅果汁/クエン酸、香料、クチナシ色素 ※本品は熱中症の症状を改善するものではありませんので、ご注意ください。

4種類の味がミックス。

- 暑い季節のスポーツやお仕事に!
- 水分補給も一緒にどうぞ。



クールな食感が  
クセになる。

- 5つのクールな味が仲間入り (ラムネ味、グレープフルーツ味、コーラ味、パイナップル味、ライチ味)

おいしく  
楽しく  
塩分補給!



5270096

数量限定

### 塩タブレットクールMIXポット

410g ポット入 ● 入数: 約155粒 ● サイズ: H200×W140×D150mm ● 原材料名: ブドウ糖、エリスリトール、食塩、でん粉、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料



5270005

### 塩タブレット5兄弟ポット

● 入数: 約155粒 ● サイズ: H200×W140×D150mm ● 原材料名: ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方は成分分析をご確認の上、お召し上がりください。 ※本品は、熱中症の症状を改善するものではありません。 ※症状が出た場合は、すみやかに医師の診断と処方をお受けください。

便利なポットタイプ。

- 5つの味で、美味しく楽しく塩分補給。
- 事務所や休憩所にも置きやすい、人気のポットタイプ。
- ブドウ糖でエネルギー補給。

食べやすさ  
で人気の  
タブレット  
タイプ



5274820

### 塩タブレット5兄弟

● 入数: 約198粒 ● サイズ: H330×W240×D40mm ● 原材料名: ブドウ糖、食塩、酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料

ブドウ糖で  
エネルギー補給。

- 噛み砕きやすくポケットで溶けないタブレットタイプなので携帯に便利!
- 5つの味が楽しめます (梅味、レモン味、ミックスフルーツ味、ピーチ味、グレープ味)



現場にうれしい安定性のいい蓋つきタイプ。

ライチ・レモン・マスカット・コーラ4種の味ですばやく塩分補給! おいしく熱中対策!

4種の味ですばやく塩分補給!



5270003

### カムカムタブレット

● 内容物: 200粒 ● 箱入数: 10個 ● 原産国: 日本 ● 出荷単位: 1個 ● アレルゲンフリー

### カムカムタブレット BIG

● 内容物: 500粒 ● 箱入数: 6個 ● 原産国: 日本 ● 出荷単位: 1個 ● アレルゲンフリー

「夢のくちどけ」  
元気速攻  
チャージ!



5274700

### ぶどう糖 塩ラムネ

200粒入 ● 内容物: 460g (約200粒) ● サイズ: H330×W240×D40mm ● 原材料名: ぶどう糖、食塩、クエン酸 ● 原産国: 日本

ココロとカラダの  
元気をサポート!

- 美味しく、素早くエネルギーチャージ!
- 飴よりも早く口の中で溶け、口の中に清涼感。
- 水分が無いと溶けないので保管しやすい!



1袋に3種の味が  
入っています。

- 汗によって失われる塩分・イオン、エネルギーを生み出す糖分を含む塩タブレットです。噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン比率で暑さからカラダを守ります。塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。



1粒中  
約70mgの  
塩分

塩天タブレットが  
リニューアル。味が  
ライチ、オレンジ、  
ブルーベリーの  
3種に!

### 塩天タブレットII ※返品不可

500g (約220粒入) ● 補給方法: ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日約14粒~16粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水100ccを忘れずに補給してください。 ● 原材料名: ぶどう糖 (国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料 (スクラロース) ● 賞味期限: 包装紙裏面に記載 ● 保存方法: 常温

アツイ季節の  
おいしい  
補給!

噛んで美味しい! すばやく  
塩分補給できる塩タブレットです。



5270069

### 匠の塩タブレット 500g 3種アソート

500g 3種アソート ● 賞味期限: 1年

- 噛んですばやく食べられる人工甘味料不使用の塩タブレット!
- 一袋で数種類の味が楽しめるアソートは、ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味が楽しめます。
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分の補給ができます。
- 塩5000mg、クエン酸2500mg配合。

### 1袋に3種の味が入っています。

●塩天玉は、熟練した飴職人が丹精を込めて直火でゆっくりと炊きあげ、一粒一粒丁寧に仕上げました。厳選された素材と昔ながらの製法にこだわった一品をご賞味ください。

1kg(約200粒入)

1粒中約250mgの塩分

グレープフルーツ

梅

アセロラ

トリオ CN3004 5274650

100g(約20粒入)

1粒中約250mgの塩分

梅味

梅味 CN3005 5274641

### 塩天玉 梅味

※返品不可

●補給方法: ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。1日4粒~6粒を目安にお召し上がりください。1粒につき水250ccを忘れずに補給してください。●原材料名: グレープフルーツ味: 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、着色料(紅麹) アセロラ味: 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、アセロラ粉末/酸味料、香料、着色料(しそ) ●賞味期限: 包装紙裏面に記載 ●保存方法: 常温  
※製品は予告なく変更する場合がございます。

160g(約23袋入)

小袋1袋あたり約50mgの塩分

ドライ塩レモン CN3019

### さわやかな酸味と甘さ少しのしょっぱさがクセになる。

レモンには、ビタミンC、クエン酸などが豊富に含まれており、一般的には免疫力の増強や美肌効果、疲労回復に効果が期待されるといわれています。そこに塩分を加えた「塩レモン」は、夏の暑さ対策にピッタリです。

- おいしく手軽に塩分とクエン酸を摂取できます。
- 個包装なので衛生面も安心。

1016293  
ドライ塩レモン CN3019 ※返品不可

160g(約23袋入) ●原材料名: レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム) ●賞味期限: 包装紙裏面に記載 ●保存方法: 常温 ※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

鳴門の焼塩使用

1kg(約200個入)

塩レモンキャラメル CN3032

### 食べやすくおいしい塩レモン味!

- 暑い季節のお仕事に!
- 水分補給と一緒にどうぞ。

5270032  
塩レモンキャラメル

1kg(約200個入/キャラメルは個包装になっております) ●原材料名: 水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(クチナシ) ※一部に乳成分、小麦、大豆を含む。

“良質な”国産梅使用

国産カリカリ梅 CN3022-L

塩分補給と短時間での疲労回復につながるクエン酸が豊富な国産梅です。

5270043  
※返品不可  
カリカリ梅 CN3022

340g(約16個入) ※塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

現場の熱中対策には欠かせない商品です!

梅ミックス CN3022-L

シーズンは毎年品切れ必須です。お早目のご購入をおすすめ致します!

5270056  
国産梅3種 ミックスポトル

内容量: 約400g ●干梅: 約50g 約11袋 カリカリ梅大: 約200g 約15袋 カリカリ小梅: 約150g 約30袋

ガツンと塩味

熱中カリカリ梅 CN3022-L

スッパしょっぱい、国産のカリカリ梅です。

- 暑い季節のお仕事やスポーツに水分補給も一緒にどうぞ

1014137  
熱中カリカリ梅

500g(約40粒入) ●原材料名: 梅(国産)、漬け原材料(食塩、醸造酢、酒糟、りんご酢、かつおぶしエキス)調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

“良質な”国産梅使用

カリカリ梅 大袋 CN3022-L

5270090  
1箱2袋入り 箱売り

1袋(約24個入)×2 ●サイズ:(化粧箱)W310×D355×H110mm ※塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

現場/工場/学校/施設に

熱中症対策をど真剣に考えた誰でも手軽に簡単に使える新アイテム!

高額で買わなかった。手軽にミストを使いたかった。扇風機があるから買わなかった。いまあるテントに。子供の遊び場に。水道が遠くて。などたくさんのお悩みが...

働く人たちが主婦のお声を集めて開発した、ありそうでなかったNEWミスト!お持ちの工場扇/扇風機やテント、フェンス・単管・軒下などに後からでも取りつけられる霧が細かい快適ウォーターミスト新登場!!

現在お持ちの工場扇に簡単に取り付けられます。




工場扇用装着ミスト

現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます。



テント2.5m用装着ミスト

フェンス・壁・軒・単管など、どこでも自由に取り付けられます。



現場用装着ミスト

簡単装着タイプ ウォーターミスト

1010704 工場扇用装着ミスト

●ミスト3個仕様 全長約10.3m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

1010705 テント2.5m用装着ミスト

●ミスト4個仕様 全長約17.5m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

1010706 現場用装着ミスト

●ミスト6個仕様 全長約15m ●付属品:自在クリップ+蛇口セット+分岐蛇口

追加オプションでさらにミストが便利

ウォーターミスト用 追加オプション

1010707 装着ミスト用ミストスイッチ

●色:ホワイト

1010708 装着ミスト用20m延長ホースセット

●商品内容:20mホース+ミストスイッチ1個

装着ミスト用  
ミストスイッチ



装着ミスト用20m  
延長ホースセット



45cmの  
大型羽

工場や倉庫の換気、機械の冷却、乾燥・送風などに。

- 大型4枚羽根
- 脚の開閉可能
- 温度センサー付き
- 風量3段階
- 首振角度約80°
- 高さ調整可能



5277110

工業用大型扇風機

●質量:6.5kg ●電圧:AC100V、50/60Hz ●消費電力:140/147W ●最大風速:288/333m/min ●最大風量145/176m<sup>3</sup>/分 ●自振り角度:80° ●電源コード:2.4m、2Pプラグ ※消費電力は「強」の値です。

工事現場に

工事現場の熱中症対策に大活躍!

- ノズルがないので目詰まりなし!
- シンプル設計でメンテナンスが簡単。
- 軽量&コンパクトで移動もラクラク!
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能!



- 移動式ファン型
- 熱中症予防
- 粉塵抑制
- 静電気予防

1150020

ミスト発生機 簡易移動式ファン型

●サイズ:長さ630×幅680×高さ1750mm ●乾燥重量:28.0kg ●噴霧量:50Hz/0~46cc/min、60Hz/0~76cc/min ●風速切り替えスイッチ:1(弱)2(中)3(強) ●水タンク:20ℓ(水道直結可) ●電源:単相100V ●定格消費電力:50Hz/0.24kw、60Hz/0.25kw

235mmの羽根径でしっかり送風。

キャリング  
ハンドル付



### マキタ充電式ファン

●サイズ:H447×W333×D140mm ●重量:1.9kg(バッテリー除く) ●電源:Li-ion/バッテリー(別売)、AC100V(ACアダプタ付属)

5279605 ファン本体  
5279501 1口充電器

5279502 Li-ionバッテリー

屋外での作業・レジャーを快適に、  
コードレス・ミストファン。

- 暑さ対策が取りにくい屋外用のミストファン。
- 電源が取れない場所・水道がない場所での熱中症対策に最適です。
- ホース・電源コードが必要ありません。

8時間以上  
連続運転

**コードレス!**  
充電式で電源コードなし  
バッテリーを使うので、電源コードはありません。  
水道ホースなし  
バケツから水を吸い上げるので、水道に直結する必要はありません。水道直結も可能です。  
8時間以上連続運転  
付属バッテリーで最大8時間以上連続で使えます。



**小型・軽量**  
わずか2.7kg  
バッテリーを搭載した状態でも2.7kgと誰でも簡単に運ぶことができます。  
ハンドル付き  
ファンにはハンドルが付いているので持ち運びが楽。片手で持ち運びができます。

**3ステップで簡単操作**  
①バケツに水を入れる  
バケツ(外径:25~30cm)に水を入れる。  
②バケツの上に置く  
バッテリーを挿入したミストファンをバケツの上にセットする。  
③ボタンを押す  
風・ミストのボタンを押すと風とミストが出ます。

1014278

コードレス  
小型・軽量

### コードレス・ミストファン

●サイズ:直径330×高さ400mm ●質量:2.7kg ●連続使用時間:風速強/ミスト強:5.5 時間、風速弱/ミスト弱:8 時間 ●風速:2段階 ●水消費量:強:7.7L/h、弱:6.7L/h ●吸水方法:タンクまたは水道直結 ●電池タイプ:18V、4.0Ahリチウムイオン電池 ●充電時間:140分

50Hz/60Hz  
両方に対応



P407ND



P407TC



KES252SMFB

エアコンを取り付けられない場所でも手軽に涼をとれる。

- 環境にやさしい冷媒R407Cを採用! オゾン破壊係数ゼロ。
- フレキシブルダクトなので好みの角度に調整できます。
- 排気ダクト標準装備。
- 排気を勢いよく屋外、天井に吹き上げるので周辺に熱がたまりにくい!
- 付属のドレンホースで直接排水可能!

### スポットクーラー

5277070 P407ND

●サイズ:400×470×855mm ●重量:約43kg ●電源:単相100V

5277072 P407TC


●サイズ:400×430×820mm ●重量:約40kg ●電源:単相100V

KES252SMFB


●サイズ:405×430×855mm ●重量:約42kg ●電源:単相100V

従来機に比べて洗浄水圧がパワーアップ!  
水を叩き付けて洗う!

- 新開発の高速回転式洗浄ヘッドを採用。
- ヘルメット内装部全面に均一に洗剤、水流が当たります。
- 動作状況がわかりやすい視認性の優れたスイッチを採用。
- 防水・耐衝撃・高寿命。
- 内蔵コンプレッサーはオートドレン機能付き。
- AC100Vの電源、給用水の水道、排水口の環境が必要です。



水洗い



泡洗い



新開発の高速回転式  
洗浄ヘッド

### 1010595 メットエースα

●サイズ:W380×D500×H920mm ●重量:約30kg ●電源:AC100V・50/60Hz・A-3 接地2Pプラグ ●定格周波数:50/60Hz ●定格電流:8.5A ●消費電力:最大830W

洗浄時の水しぶきを  
防止するカバー。

- 5点ビス止めの簡単取付。



### 1010596 メットエースα 専用 水しぶき防止カバー

●サイズ:W360×D360×H200mm ●重量:約2.7kg



- 専用洗剤(別売)は4ℓボトルがあります。
- 使用上の注意を必ずお読みください。
- 本品は希釈せずそのままお使いください。

5270990

### メットエース 専用洗剤 4L

※容器のデザインは予告なく変更されることがございます。

メットエースで洗浄出来るヘルメットは右記のものです。  
それ以外は絶対にご使用にならないでください。



工事・作業用ヘルメット




オートバイ用ヘルメット



野球ヘルメット



自転車用ヘルメット



現場用日よけテント

### 熱中症対策に。

●現場用日よけテント2.0m角はじめました。



テント2.5M角用遮光ネット



通気性もよく、横からの日光もこれでひと安心。 **別売:M6ボルト付き強力マグネット。**

### 現場用日よけテント

●重量:約19kg(250×250)約17.5kg(200×200) ●材質:フレーム/スチール、天幕/オックスフォード600D ●付属品:収納バッグ 鉄製ベグ×8本

1010686 W250×D250cm

1014063 W200×D200cm

1014062

### テント2.5M角用遮光ネット

●サイズ:1.7×2.5m ●強力マグネット付 ●ハトメ付(ヒモ別)



付属品

収納バッグ

鉄製ベグ8本

### 天幕脱着不要!手軽に設営・収納。

- 半横幕付きで日除け効果UP!
- 高さ5段階調整可(270・262・254・246・238cm)
- 運搬、収納がしやすく使い勝手の良さが魅力

「かんたんウエイト」は下記をご覧ください。



説明動画はこちら

工場直送品  
納期確認商品

### ワンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m

●収納サイズ:18×18×154cm ●質量:19kg ●材質:天幕/ポリエステル100%・250デニール、フレーム/スチール ●カラー:天幕色/ブルー ●付属品:杭 ●収納:ローラーキャリーバッグ



ローラーキャリーバッグ

### イーザーアップ・テント、ワンタッチ日除けテントの風対策用ウエイト。

ウエイト設置完成



説明動画はこちら

**※注意※**  
 ・満水時の水袋は必ず立てた状態でご使用ください。  
 ・寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご注意ください。



ウエイト設置手順



ホースを深めに挿入し注水してください。

ロープ水袋の取っ手に通し、ハトメ同士を結びます。

テント支柱に沿ってウエイトバッグを置きベルトでしっかり固定します。

工場直送品  
納期確認商品

### イーザーアップ・テント用ワンタッチ日除けテント用かんたんウエイト(4個セット)

●サイズ:H610×W270 ●質量:満水時/約10kg(10L)×4 ●材質:ポリエチレン ●カラー:シルバー

### 黒で日射しを強力ブロック! わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。

- スタイリッシュなブラックのタープは、遮光率100%、UV-CUT率99%以上。
- その秘密は、屋根生地を黒色、裏側を特殊PU加工しているから。
- 突風時にテント内の空気を外部に逃がすVENT TOPSYSTEMを採用するなど、そのほかの機能も充実。




### 5279091 Qセット Black タープ270

●組立サイズ:約270×270×230/215/151cm ●軒下サイズ:約167/151/88cm ●収納サイズ:約20×20×116cm ●総重量:約9.6kg ●主素材:フレーム/スチール、シート/ポリエステルオックスフォード

かんたん組立!!  
すばやく日陰が作れます!

●女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

●強度にこだわった設計。多様なニーズに応えるゆったりサイズモデル。



### イーザーアップ・テント 2.9m×2.9m

●収納サイズ:20×23×130cm ●質量:12.6kg ●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール ●カラー:天幕色ブルー ●付属品:杭 ●収納:ローラーキャリーバッグ



### イーザーアップ・テント 2.5m×3.7m

●収納サイズ:28×34×131cm ●質量:32kg ●材質:天幕/ポリエステル、フレーム/スチール ●付属品:杭・シリコンスプレー・天幕取付工具 ●収納:収納カバー

天幕色 ブルー・ホワイト

しっかり日陰を作りたい時に使用!横から光が入ってくるのを防ぎます。

(横幕設置例(3枚設置した場合))



### イーザーアップ・テント用 2.5m用 横幕 (1枚)

●サイズ:H1960×W2300 ●付属品:ヒモ11本 ★1枚からの販売

ブルー ホワイト

### イーザーアップ・テント用 3.7m用 横幕 (1枚)

●サイズ:H1960×W3420 ●付属品:ヒモ12本 ★1枚からの販売

ブルー ホワイト

### イーザーアップ・テント用 2.9m用 横幕 (1枚)

●付属品:ヒモ10本 ★1枚からの販売

ブルー


共通仕様

工場直送品 納期確認商品

●材質:ポリエチレン ●厚さ:100デニール

使用方法

フレームに紐で結んで設置してください。



### 1010709 現場用日よけパラソル

●サイズ:ポール下部/直径約32mm、高さ/約1200~2100mm、パラソル全開時/約1750mm



### 1010710 パラソル用 折り畳みスタンド

●サイズ:差込口/小直径26mm、大直径32mm、脚全開長/約850mm、ベース/約130mm


●普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態や、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。



### 5192040 レスキューボードベンチ

●サイズ:(ベンチ時)W1780×D460×H380mm(担架時)W1780×D430×H81mm ●質量:ベンチ時/約22.5kg、担架時/約7.5kg ●対荷重:約100kg(担架時)/静荷重 ●材質:座面/ポリエチレン、脚/スチール+粉体塗装、ベルト/ナイロン、バックル/樹脂

●熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する。



### レスキューベンチ

●サイズ:(ベンチ時)W1805×D465×H400mm(担架時)W2090×D465×H190mm ●質量:約17kg/静荷重 ●対荷重:約100kg(担架時) ●材質:座面/硬質塩化ビニール、脚/スチールパイプ+粉体塗装、ベルト/ポリプロピレン、バックル/樹脂 ●付属品:ベルト/長さ約1590mm(バックル部の端から端まで)

5191040 レスキューオレンジ 5191050 ブルー

折りたたんで持ち運び保管ができる。約3人掛け。

組み立ては工具不要



公園など屋外でも使用できます

再生樹脂を利用したリサイクル仕様のベンチ。

安全性が高い、ケガを防止するキャップ。



別売品  
樹脂ベンチ用キャップ  
●樹脂ベンチECO用

グリーン購入法  
適合品  
再生樹脂  
組み立て式

### エコタイプ 樹脂ベンチ背付きECO

●材質:背・座部/再生PVC・ASA、フレーム/スチールパイプメラミン焼付 ●カラー:背・座部/ブルー、フレーム/白

5190402 幅150cm(W1500×D500×H700/約15kg)  
5190403 幅180cm(W1800×D500×H700/約18kg)

アラームとLED表示でお知らせ



身に付けて、リスクを事前に知る新しい暑熱対策。

- 3カ月間使い切り
- 通信不要
- 操作简单、手首につけるだけ
- 暑熱下の過酷な作業現場でも使用可能
- 管理コスト不要
- NETIS登録技術 (NETIS登録番号:KT-200121-A)

1014005

防水性能 IP67相当

熱中対策ウォッチ カナリア

●サイズ:W27×H13×D43mm ●重量:20g ●素材:(筐体)ABS、(バンド部分)66ナイロン ●防水性能:IP67相当 ●耐熱性能:~80℃ ●振動耐性:JIS B7001 ●アラーム音量:74db (昨年度比1.2倍) ●バッテリー寿命:3カ月連続動作 ●バンド部分:付け外し可能(バンドのみ洗うことができます。) ●日本製 ※本製品は医療機器ではございません。 ※万が一体調が優れない場合は、早めに医師にご相談下さい。 ※本製品には時計機能はございません。 ※アラーム音量は測定方法によって異なる場合がございます。 ※防水性能試験は深さ1m・30分の浸水試験です。

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能。

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法



設置例

WBGT 温度 湿度 屋内 屋外

5271258  
7660000

JIS B79 22準拠

日本気象協会監修 現場用黒球付き熱中症計

●本体サイズ:400×310×185mm ●電源:単三電池×2本 ●重量:約1.1kg ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●環境対策:RoHS適合商品 ●計測範囲:WBGT:0℃~50℃、気温:0℃~60℃、湿度:20%~90%(測定範囲外LO/Hi表示) ●気温計:精度±1.0℃(気温0℃~60℃)、精度±2.0℃(左記以外) ●湿度計:精度±5%(気温35%~75%)、精度±8.0%(左記以外) ●WBGT:精度±2.0℃ ●製造国:中国

単管取付金具 2個

5271260 50Φ 単管用  
60Φ ボール用



単管取付例

2つの指針を選択可能

温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。

- 輻射熱を測定可能な黒球付き。
- 2つの指針よりバーグラフを選択可能。
  - ▶「熱中症予防運動指針」
  - ▶「日常生活における熱中症予防指針」
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能。
- 警報機能付き。
- 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属。



5270054

JIS B 7922 準拠(クラス2.0)

WBGT 温度 湿度 黒球温度

黒球型携帯熱中症計

●サイズ:60×122×25mm ●重量:約70g(電池含む) ●電源:DC3Vリチウム電池(CR2032)2個

WBGTランプを11のレベルバーで表示!

注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 気温だけでなく、汗のかき方に関係する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。



5275592

JIS B 7922 準拠(クラス2.0)

NETIS登録番号

KT-160019-VE

WBGT指数測定

WBGTアラーム

電池付属

(主な付属品)

- ①カラビナ
- ②吊り下げ用アタッチメント
- ③ヘルメット取付用電池蓋
- ④三脚取付用電池蓋
- ⑤ネックストラップ
- ⑥ドライバー

WBGT 温度 湿度

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

●サイズ:W58×D36×H108 ●質量:約65g(電池・アタッチメント含) ●電源:DC3.0V (CR2032電池)

### 工場、製鉄、道路工事、建設工事、農作業、酪農作業などの暑熱環境の作業現場における安全管理に!

- 最大12,000ポイントの測定データを記録・保存可能。
- USBケーブルを本体とパソコンに接続し、内蔵メモリに記録された測定データをCSV形式ファイルにてパソコンに出力可能。特別なソフトウェアのインストールは不要。
- ID番号の設定が可能(複数台使用しても識別が可能)。
- 使用場所に合わせて、屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。
- 最高値・最低値のメモリー機能付き。
- 市販のカメラ用三脚に取り付けが可能。(三脚穴寸法:1/4-20UNC)



- 1010219
- JIS B 7922 準拠(クラス2.0)
- WBGT指数測定
- WBGTアラーム
- オートパワーオフ
- 電池付属

### 熱中症指数データロガー

- サイズ:W75×D75×H301(黒球含む) ●質量:約290g(電池含む) ●電源:単4形アルカリ乾電池4本。

### 注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ!

- 熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。
- 黒球式なので日射や放射熱も測定。
- 屋内はもちろん屋外・直射日光の下で使用可能。
- インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】・【警戒】でお知らせ。



- 防じん・防水機能(IP65)付きで様々な環境下での測定が可能
- 5275580
- JIS B 7922 準拠(クラス2.0)
- WBGT指数測定
- WBGTアラーム
- 防水
- 防じん
- 電池付属

### 防じん・防水 熱中アラーム

- サイズ:W60×D33×H112 ●質量:約79g(電池・吊り下げ用アタッチメント・カラビナ含)
- 材質:ABS樹脂、PMMA(アクリル)樹脂 ●電源:DC3.0V(CR2032電池)

WBGT ... WBGT表示  
TEMP ... 気温表示  
RH ... 相対湿度表示  
Tg ... 黒球温度表示

※側面のMODEボタンを押して表示切替。  
(ローテーションモードにして自動で表示の切替えも可能)

### 熱中症の危険性を5段階のLEDとブザーでお知らせ!

- 10分おきに自動計測。「切」/「入」をスイッチで切替。※「切」にした場合、手動計測のみになりブザーも鳴りません。
- 熱中症の危険性を5段階のLED表示(危険時は赤いLEDが点灯)
- センサー部分を内蔵せず、外に出すことでより正確に計測できます。センサーを守るカバーはスタンドにもなっていて、立てて置く事も可能です。
- 黒球式を採用!放射熱もしっかり計測。
- 屋外/屋内切替スイッチ。「屋外」では日射や放射熱も計測。切り替えることで、より正確に計測し、お知らせします。
- 気温/湿度、WBGT表示



- 5275600
- JIS B 7922 準拠(クラス2.0)
- WBGT指数測定
- ブザー
- 電池付属

### 日本気象協会監修 黒球付熱中症計

- サイズ:W50×D26×H116 ●質量:約40g(電池含) ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●電源:テスト用電池(CR2032)×1個(内蔵)

### 熱中症の危険性を知らせるために! 労働環境の安全管理に!

- 本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
- 使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。
- 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。
- カメラ用三脚に取り付けが可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます(三脚穴径:1/4-20UNC)
- おまかせモードで自動アラームが可能。



- 熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能!
- 5279912
- JIS B 7922 準拠(クラス2.0)
- WBGT指数測定
- WBGTアラーム
- 電池付属

### みはりん坊 プロ

- サイズ:W67.5×D47.5×H114.5 ●黒球Φ40mm全球形 ●質量:約90g(電池含)
- 電源:単4形アルカリ乾電池2個

付属アタッチメント 付属されているアタッチメントに取替えることにより、本体面サイドから出ているベルト通しがなくなります。

### ボタンを押すだけで気温と湿度から熱中症の危険性を判断しLEDライト表示とブザー音でお知らせします。

日本気象協会監修 携帯型熱中症計 気づいて防ごう! 熱中症

熱中症指標ラングマグネット付き



- 5275527
- ブザー
- オートパワーオフ
- 電池付属
- 実用新案登録済

### 日本気象協会監修 携帯型熱中症計

- サイズ:W46×D14×H65 ●質量:約25g ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●電源:コイン型電池 CR2032(3V)・1個

### センサーが10分おきに気温と湿度を計測して、熱中症の危険性をLEDライトの色とブザーで警告します。

携帯に便利な手のひらサイズウラ面に警戒ブザー

ネックストラップ・コイン型電池付き



- 危険を自動でお知らせします。
- 5275510
- ブザー
- オートパワーオフ
- 電池付属
- 実用新案登録済

### 日本気象協会監修 携帯型熱中症計 見守りっち

- サイズ:W46×D18×H65 ●質量:約25g ●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ●電源:コイン型電池 CR2032(3V)・1個

### お部屋の換気の目安に最適!

- 目に見えない危険をいつでもどこでも知らせてくれる超小型の二酸化炭素測定器です。
- 無色無臭な二酸化炭素を感知することで、あなたをサポートしてくれます。



### 1013588 CO2濃度測定器 CO2モニター

- サイズ:約W70×D40×H90mm ●内容:本体、USBケーブル ●測定濃度範囲:CO2/400~5,000ppm

### WBGT 対応 立看板

セット  
看板のみ  
1010175  
1010223

工事現場用取付熱中症計付  
JSB 7922準拠(クラス2.0)  
デジタル温度計付属  
電池付属  
納期確認商品




### 立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ!

- 専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取り付け!

#### 〈熱中症計の取り付け方〉

- ①金具Cを立看板上部に差し込みボルトで固定します。
- ②壁掛けパーツBを金具Cにボルトで固定します。
- ③熱中症計Aを壁掛けパーツBに取り付けます。



### WBGT 対応標識



防じん・防水熱中アラーム付  
デジタル温度計付属  
電池付属

### 熱中症対策標識

- 材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300 / 防じん・防水 熱中アラーム(専用取付金具付き)


### 防じん・防水仕様の高性能な指標計付き!!

- 防じん・防水機能(IP65)付きで屋内・屋外での作業の安全管理に最適。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。



#### 付属の「熱中アラーム」をセットします。

- ①金具裏面両面テープ付きを標識に取り付けます。
- ②熱中アラームの裏のフックを取付金具に引っ掛けます。



●防じん・防水 熱中アラーム付き (デジタル指標計)

### WBGT値(暑さ指数)をチェック!!

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- WBGT値(暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。
- 厳重警戒・危険の指数に達すると自動的にアラームが作動。

### WBGT 対応標識

セット  
みはりん坊プロ付  
7660001

みはりん坊プロ付  
デジタル温度計付属  
電池付属




### 熱中症対策標識

- 材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300 / みはりん坊プロ 雨よけカバー・みはりん坊プロ固定用ボルト・ナット(各1個)付き

### 大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ!!

- 日本気象協会監修の黒球付熱中症計付き。(5段階LEDライトとWBGT表示) ●吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時には場所をとりません。 ●表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。



セット  
5279786  
5279787

工事現場用取付熱中症計付  
デジタル温度計付属  
JSB 7922準拠(クラス2.0) 電池付属

### 熱中症対策標識

- 材質:ターポリン ●標識表示面サイズ 430×280 / 表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)付き

### WBGT 対応標識

セット  
みはりん坊付  
5276050

みはりん坊付  
デジタル温度計付属  
電池付属



### 熱中症対策標識

- 材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●標識サイズ600×300 / みはりん坊 雨よけカバー・みはりん坊取付用ビス付き

### 備えて安心。熱中症予防に強～い味方!!

- 熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。



●温度計付き(サイズ135)

緊急処置  
●550×1400mm  
KNT-NC-002  
2090137

気温(参考)	WBGT 温度	熱中症予防のための作業指針
35℃以上	危険	
31~35℃	危険警戒	
28~31℃	厳重警戒	
25~28℃	警戒	
21~25℃	注意	
18℃以下	ほぼ安全	

マスク熱中症対策  
●550×1400mm  
KNT-NC-008

マスク着用による熱中症①  
●550×1400mm  
KNT-NC-009

マスク着用による熱中症②  
●550×1400mm  
KNT-NC-010

熱中症対策システム  
●1800×900mm  
KNT-NC-011

### 熱中症指標ランク

気温(参考)	WBGT 温度	熱中症予防のための作業指針
35℃以上	危険	
31~35℃	危険警戒	
	厳重警戒	
	警戒	
	注意	
	ほぼ安全	

熱中症にかかったら  
●500×700mm  
KNT-NC-013

熱中症を防ごう① (ターポリン)  
●5400×900mm  
KNT-NC-015

熱中症を防ごう②(ターポリン)  
●3800×900mm  
KNT-NC-016

### WBGT値と気温、相対湿度との関係

相対湿度(%)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
25	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
30	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
35	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
40	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
45	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
50	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
55	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
60	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
65	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
70	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
75	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
80	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
85	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
90	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
95	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
100	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

WBGT値  
●900×900mm  
KNT-NC-014

熱中症を防ごう③ (ターポリン)  
●3000×1280mm  
KNT-NC-017

WBGT値チェックモニター  
KNT-NC-018

熱中症対策

### たれ幕・横断幕

※社名入れのご用命は、お早めをお願い致します。

気温28℃以上・湿度75%以上のときは要注意!!

**防げ!! 熱中症**

水分・塩分の補給と適度な休憩で

5276710  
CN1051

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き) ●2200×700

服装等による対策  
水分・塩分の補給

**熱中症を予防しよう**

熱中症指数の測定

要注意  
気温28℃以上  
湿度75%以上

5276720  
CN1052

●材質:布製 ハトメ穴4ヶ所 (ヒモ付き) ●2200×700

気温28℃以上・湿度75%以上のときは要注意!!

**熱中症を防ごう!**

適度な水分・塩分・休憩を!

5276760  
CN1053

●材質:布製 ハトメ穴6ヶ所 (ヒモ付き) ●700×2400

水分・塩分の補給と適度な休憩で

**熱中症を防ごう!**

5276750  
CN1055


●材質:布製 ハトメ穴14ヶ所 (ヒモ付き) ●900×5400

### スカイメッシュ横断幕

**防ごう! 熱中症**

CN1061

●材質:ポリエステル+PVC ハトメ穴20ヶ所 (ヒモ付き) ●840×3600



掲載例



### 1010742 熱中対策マニュアル CN01

●材質:コート紙 ●(B6) 182×128

服装等による対策  
水分・塩分の補給

**防ごう! 熱中症**

WBGT値の低減 (暑さ指数)

■伸縮ポールのみ

### 6960044 のぼりポール

●1610~3000、約Ø20

■のぼり専用ウェイトのみ



### 7286959 695-W

●材質:ポリエチレン ●W360×D360×H205 ●注水時14kg

### 5279788

熱中症対策

※社名入れのご用命は、お早めをお願い致します。

### のぼり旗 CN1054

のぼり旗のみ

●材質:布製(ボンジ) ●1800×450

**防げ! 熱中症**

熱中症は かなりやっかい

5276512  
CN11

●材質:コート紙 ●(B2)728×515

こんな症状がでるまえに...

**熱中症を予防しよう**

5276513  
CN12

●材質:コート紙 ●(B2)728×515

**熱中症にかかったら**

5276514  
CN13

●材質:コート紙 ●(B2)728×515

知っておきたい  
**熱中症発生時の対応**

5279803  
CN15

●材質:コート紙 ●(B2)728×515

**水分+塩分**

こまめに補給して、熱中症を防ごう。

5276515  
CN14

●材質:コート紙 ●(B2)728×515

### 熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めをお願い致します。

(固定音声)  
「熱中症対策は万全ですか?水分・塩分・休憩を十分に取らしましょう。」

450

300

スピーカー センサー

ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。



7218710  
音声録音熱中症予防  
電池付属

シリーズ SR-71 焦電型遠赤外線感知音声警報センサー


●電池・単管取付金具付き

検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態でセンサーは感知しません。  
※検知体(気温等)によって検知距離は変化します。  
※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)  
※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

■仕様

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヵ月
最大音出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
質量	1.2kg(電池含む)
付属品	電池・単管取付金具



(別売オプション)

■専用三脚(別売)を使った設置例

7218980 SR-98

●三脚のみ(巻線は含まれません)  
●アルミ製

■別売ACアダプター

7218910 SR-91

コード長さ 1560mm

機能的な形状で  
取り付けはとっても簡単!!

3ヶ所の穴の位置で、ロープ・バリアード用・単管用の使い方は3通り。

吊り下げ型標識

熱中症対策つるしっこ SK-582

●材質:ポリエチレン(0.5mm厚) ●670×350

[WBGT値]が表示される熱中症計とあわせてお使いください。

作業場所の近くに設置しておけば、お手元の熱中症計に表示されたWBGT値と照らし合わせて、その時の熱中症予防の行動指針が確認できます。

防げ! 熱中症

水分・塩分の補給と適度な休憩を心掛けましょう

5276071 熱中症対策標識 CN1004

●材質:SCボード ●600×450

[HR-307]の単独販売商品

熱中症予報表示板

本日の予報最高気温 本日の予報湿度

32℃ 80%

熱中症信号

● 熱中症の危険が高いので積極的に休憩と水分補給を!! (休憩の目安は、作業中止)

● 熱中症の危険が増すので、休憩と水分補給を確実に!

● 熱中症の危険性は小さいが、水分補給等熱中症の発生に注意

※水分・塩分・休憩をしっかりと取りましょう!!

カラーマグネット φ150 各1枚  
数値マグネット(赤/白) 28枚

5279785

デジタル数字式

※気温及び湿度の数字はデジタル式マグネット(赤/白)です。数値マグネットを表裏貼り替えて数字を完成させてください。

熱中症予報表示板 CN1005

[HR-307]の単独販売商品

●カラー鋼板/600×900 ●カラーマグネット/数値マグネット付き

熱中症指標ランク

気温(参考)	WBGT値(暑さ指数)	熱中症予防のための行動指針
35℃以上	31℃以上	危険 熱中症の危険度が非常に高い。
31~35℃	28~31℃未満	厳重警戒 熱中症の危険度が高いので、負担の大きい仕事は避ける。作業する場合には頻りに休憩をとり、小まめに水分・塩分補給を行う。
28~31℃	25~28℃未満	警戒 熱中症の危険性が増すので、積極的に休憩をとり、水分・塩分を適宜補給する。
24~28℃	21~25℃未満	注意 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意しながら仕事の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
24℃未満	21℃未満	ほぼ安全 通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。

5276073

熱中症指標ランク CN1006

[HR-307B]の単独販売商品

●材質:アルミ・樹脂複合板(3mm厚) ●600×900

温湿度計付熱中症対策標識、デジタル数字式熱中症予報表示板、熱中症対策標識がセットになった熱中症予防のコンビネーションパネルです。

心掛けよう! 熱中症予防対策

5276060

温湿度計付属

熱中症予防対策パネル HR-307

[CN1003]  
[CN1005]  
[CN1004]  
のセット販売品

●材質:木枠付耐水ベニヤ(アルミ枠仕上) ●940×1840 / (単管用設置金具4個・養生プラコーナー付き) ●カラーマグネット/数値マグネット/温湿度計付き

温湿度計付熱中症対策標識、熱中症指標ランク、熱中症対策標識がセットになった熱中症予防のコンビネーションパネルです。

心掛けよう! 熱中症予防対策

5276062

温湿度計付属

熱中症予防対策パネル HR-307B

[CN1003]  
[CN1006]  
[CN1004]  
のセット販売品

●材質:木枠付耐水ベニヤ(アルミ枠仕上) ●940×1840 ●温湿度計付き(単管用設置金具4個・養生プラコーナー付き)

全国61拠点のネットワーク

北海道ブロック

札幌営業所	〒007-0826 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-55	TEL 011-788-0066
函館営業所	〒041-0824 北海道函館市西栲楸町860-12	TEL 0138-49-8265
帯広営業所	〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12	TEL 0155-61-2211
旭川営業所	〒079-8420 北海道旭川市永山10条3丁目107-2	TEL 0166-49-2026
釧路営業所	〒084-0913 北海道釧路市星が浦南1丁目1-17	TEL 0154-54-0301
苫小牧営業所	〒053-0001 北海道苫小牧市一本松町15-19	TEL 0144-52-0600

北東北ブロック

青森営業所	〒030-0142 青森県青森市大字野木字山口164-48	TEL 017-739-7077
八戸営業所	〒039-1113 青森県八戸市西白山台5丁目13-11	TEL 0178-27-6450
盛岡営業所	〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第4地割376	TEL 019-698-3710
大船渡営業所	〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字中道下22-2	TEL 0192-21-4611
一関営業所	〒021-0821 岩手県一関市三関字神田140番地1 (大船渡)	TEL 0192-21-4611
秋田営業所	〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4	TEL 018-829-1444

南東北ブロック

仙台営業所	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5	TEL 022-388-7329
古川営業所	〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉瀧ノ巣83	TEL 0229-24-3830
石巻営業所	〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字下待井1-1	TEL 0225-86-5181
山形営業所	〒990-2316 山形県山形市大字片谷地464	TEL 023-689-0266
庄内営業所	〒998-0875 山形県酒田市東町1丁目13-3	TEL 0234-26-4640
福島営業所	〒960-8163 福島県福島市方木田字北谷地16-3	TEL 024-544-6550
いわき営業所	〒971-8182 福島県いわき市泉町滝尻字龜石町2-63	TEL 0246-75-2212
相双営業所	〒979-2522 福島県相馬市日下石一北田331-1	TEL 0244-37-7280

北越ブロック

新潟営業所	〒950-0148 新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-14	TEL 025-383-1110
中越営業所	〒940-0871 新潟県長岡市北陽1丁目209-5	TEL 0258-25-6910
上越営業所	〒942-0052 新潟県上越市上源入277-1	TEL 025-539-5785
富山営業所	〒930-0873 富山県富山市金屋555-17	TEL 076-439-2730
金沢営業所	〒924-0057 石川県白山市松本町1733-1	TEL 076-275-6855
福井営業所	〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1	TEL 0776-61-3626

関東ブロック

水戸営業所	〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3358-1	TEL 029-309-5031
つくば営業所	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東18-4	TEL 029-839-5201
宇都宮営業所	〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地3番地14	TEL 028-678-5448
群馬営業所	〒370-0304 群馬県太田市新田市町105-313	TEL 0276-30-9100
埼玉営業所	〒339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1	TEL 048-791-7522
西埼玉営業所	〒355-0137 埼玉県比企郡吉見町大字久保田2435-6	TEL 0493-53-1900
千葉営業所	〒290-0170 千葉県市原市うるいど南5丁目2-5	TEL 0436-76-7281
西千葉営業所	〒277-0863 千葉県柏市豊四季11-6	TEL 04-7197-5590
東京営業所	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル4F	TEL 03-5826-1341
西東京営業所	〒192-0919 東京都八王子市七国3丁目55-2	TEL 042-632-5241
横浜営業所	〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町637	TEL 045-938-5520
湘南営業所	〒259-0141 神奈川県足柄上郡中井町速藤146	TEL 0465-80-2781

中部ブロック

松本営業所	〒390-1131 長野県松本市大字今井字松本道7160-2	TEL 0263-85-3255
岐阜営業所	〒501-2115 岐阜県山県市大字梅原2951-1	TEL 0581-23-2590
静岡営業所	〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島1492-1	TEL 054-203-8600
名古屋営業所	〒498-0066 愛知県弥富市楠2丁目7-2	TEL 0567-43-6445
豊田営業所	〒471-0849 愛知県豊田市美山町4丁目8-3	TEL 0567-43-6445 (名古屋)

関西ブロック

滋賀営業所	〒520-0357 滋賀県大津市山百合の丘2-2	TEL 077-598-8088
京都営業所	〒617-0833 京都府長岡京市神足雲宮8番地1	TEL 075-950-2061
大阪営業所	〒581-0845 大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1	TEL 072-990-2870
阪神営業所	〒555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃4丁目9-7	TEL 06-6195-1421
神戸営業所	〒651-2332 兵庫県神戸市西区神出町北手中357	TEL 078-964-2851
奈良営業所	〒630-8431 奈良県奈良市窪之庄町15-1	TEL 0742-64-9035
阪和営業所	〒649-6321 和歌山県和歌山市布施屋908-5	TEL 073-497-8020

中国四国ブロック

岡山営業所	〒701-0301 岡山県倉敷郡早島町矢尾783-3	TEL 086-293-3585
広島営業所	〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入5丁目16-9	TEL 082-810-5630
香川営業所	〒762-0012 香川県坂出市林田町字東下所155-1	TEL 0877-57-3055
高知営業所	〒781-0112 高知県高知市仁井田4481-1	TEL 088-837-3060

九州ブロック

福岡営業所	〒811-0102 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	TEL 092-940-5200
北九州営業所	〒800-0304 福岡県京都郡苅田町鳥越町1-42	TEL 093-435-3400
佐賀営業所	〒840-2221 佐賀県佐賀市東与賀町下古賀1360	TEL 0952-34-7025
長崎営業所	〒856-0844 長崎県大村市溝陸町412番地1	TEL 0957-46-3671
熊本営業所	〒861-8035 熊本県熊本市東区御領5丁目10-8	TEL 096-213-9733
鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町15-2	TEL 099-210-4091
沖縄営業所	〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根50番地65	TEL 098-996-2760

本支店営業課・イベント課	〒104-0031 東京都中央区京橋1-14-9 依田忠ビル3F	TEL 03-5579-9381
建築課	〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11ノルドビル2F	TEL 03-5826-1342
仙台情報サポートセンター	〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目9番地9	TEL 022-352-4831



《 本 社 》 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8番地の5

仙台銘板ホームページ  
https://www.s-meiban.com/



EC事業部 <https://www.meiban-online.com/shop>

