

販売品 [ SALE item ]

## たれ幕関連

Hanging banner related products

耐久性と強風対策のメッシュ標識や単管たれ幕、バリケード看板など大小さまざまなサイズも取り揃えています。




## INDEX

メッシュ標識	P.228-229
たれ幕・横幕	P.230-235
筋かいたれ幕	P.236
単管たれ幕	P.237-239
バリ看板・バリシート	P.240
マルチシート	P.241
その他標識	P.242

728

スカイメッシュ(ヒモ20本付) ●サイズH840×W3600mm ●材質:ポリエステル+PVC ●ハトメ穴:20ヶ所



部分拡大

スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた当社オリジナル商品です

## ●耐風性が格段に高い


5mmメッシュシートを採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3

## ●視認性に優れる


スカイメッシュは、普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工を施しており、文字が途切れずハッキリとしています

## ●防災加工品

丈夫な高強度ポリエステル繊維に、防災処理塩化ビニールをコーティング




SY-1 0010




SY-2 0020



SY-3 0030



SY-4 0040



SY-5 0050

サイズ H3600×W840mm

728

スカイメッシュ (ヒモ8本付) ●サイズH540×W1200mm ●材質:ポリエステル+PVC ●ハトメ穴:8ヶ所



SY-10 0100



SY-11 0110



SY-12 0120

728

コンビネーションメッシュ (ヒモ36本付) ●サイズH1800×W3600mm ●材質:メッシュターポリン ●ハトメ穴:36ヶ所

好評のコンビネーションパネルをメッシュシートにしました  
サイズもH1800×W3600mmに拡大し、視認性UP! 標識は1mmメッシュシートに直接印刷してあります



部分拡大



SY-301 3010



SY-302 3020



SY-303A 3030



SY-304 3040

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

728

大型横幕 (ヒモ14本付) ●サイズ:H900×W5400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:14ヶ所



大型横幕  
685  
3080



大型横幕  
686  
3090



大型横幕  
687  
4000



大型横幕  
687-A  
4010



大型横幕  
687-B  
4020



大型横幕  
688  
4030



大型横幕  
689  
4040



大型横幕  
689-A  
4050



大型横幕  
690  
4060



大型横幕  
690-A  
4070



大型横幕  
690-B  
4080



大型横幕  
690-C  
4090



728

大型横幕 (ヒモ14本付) ●サイズ:H900×W5400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:14ヶ所

大型横幕  
691  
4100大型横幕  
691-A  
4110大型横幕  
691-B  
4120大型横幕  
691-C  
4130大型横幕  
691-D  
4140大型横幕  
692  
4150大型横幕  
692-A  
4160大型横幕  
693  
4170大型横幕  
693-A  
4180大型横幕  
693-C  
4190大型横幕  
694  
4200大型横幕  
696-A  
4210大型横幕  
696-B  
4220大型横幕  
696-C  
4230大型横幕  
696-D  
4240

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋がいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・  
バリシート

マルチシート

その他標識

453

布製横幕 (ジャンボタイプ) ●サイズ:H900×W5400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:12ヶ所

販売品

たれ幕関連

布製横幕  
401  
4011



布製横幕  
402  
4021

布製横幕  
403  
4031



布製横幕  
404  
4041

布製横幕  
510  
5100



布製横幕  
501  
5010

布製横幕  
502  
5020



布製横幕  
503  
5030

布製横幕  
504  
5040



布製横幕  
505  
5050

布製横幕  
511  
5110



布製横幕  
512  
5120

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

453

布製横幕 (ジャンボタイプ) ●サイズ:H900×W5400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:12ヶ所

布製横幕  
513  
5130布製横幕  
514  
5140布製横幕  
515  
5150布製横幕  
516  
5160布製横幕  
506  
5060布製横幕  
507  
5070布製横幕  
508  
5080

453

布製たれ幕 ●サイズ:H2300×W700mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:2ヶ所

布製たれ幕  
201 2010布製たれ幕  
202 2020布製たれ幕  
203 2030

453

布製横幕 ●サイズ:H700×W2300mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:3ヶ所

布製横幕  
301 3010布製横幕  
302 3020布製横幕  
303 3030

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋がいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・  
バリシート

マルチシート

その他標識

# たれ幕・横幕

728

大型横幕 (ヒモ6本付) ●サイズ:H700×W2400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:6ヶ所



600 5010



601 5020



604 5030



610-A 5040



630-A 5071



630-B 5072



632-A 5050



632-B 5080



CN1053 5276760

728

たれ幕 (ヒモ4本付) ●材質:布製 ●ハトメ穴:4ヶ所



635 5810



636 5820



615-A 5510



630 5520



633-A 5540



634 5550



CN1051 5560



CN1052 5276720

●サイズ:H2200×W700mm

728

たれ幕 (横棒2本・ヒモ4本付) ●サイズ:H1800×W450mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:4ヶ所



611 6110



612 6120



613 6130



614 6140



615 6150



616 6160



616-A 6161



617 6170



618 6180



619 6190



622 6220



624 6240



625 6250




626 6260



626-A 6261



628 6280



629 6290



633 6330



638 6380



675 6750



676 6760



677 6770



678 6780



679-A 6791



679 6790



680 6800



681 6810



TM60 7280000

防火 防炎 ターボリン製

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

## 墜落制止用器具関連標識

材質	布製
サイズ	H900×W5400mm
ハトメ穴	12ヶ所

布製横幕503B 4535031



材質	ポリエステル製(メッシュ1mm)
サイズ	H840×W3600mm
ハトメ穴	12ヶ所

メッシュ標識102B 4551021



材質	布製
サイズ	H1800×W450mm
ハトメ穴	4ヶ所

布製たれ幕406B 4534061



材質	ターポリン製
サイズ	H1800×W450mm

●上下硬質パイプ・ひも付

たれ幕22B 4490221



## ISO関連標識



布製たれ幕411 4534110

材質	布製
サイズ	H1800×W450mm



布製たれ幕410 4534100

たれ幕111(大) 4491111  
たれ幕111(小) 4491110

材質	ターポリン製
サイズ	(大) H2200×W680mm (小) H1800×W450mm

たれ幕110(大) 4491101  
たれ幕110(小) 4491100横幕13(大) 4510131  
横幕13(小) 4510130横幕14(大) 4510141  
横幕14(小) 4510140

材質	ターポリン製
サイズ	(大) H680×W2200mm(ハトメ8ヶ所) (小) H450×W1800mm(ハトメ6ヶ所)

497

## アイドリングストップ関連標識 ●前向き駐車看板 ●イラスト標識 ●条例標識

## たれ幕

4534090  
布製たれ幕409

材質	布製ヒモ付
サイズ	H1800×W450mm

4490300  
たれ幕30

材質	ターポリン製 ヒモ付
サイズ	H1800×W450mm

## イラスト標識

材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

FP-211  
H600×W450mm  
2110FP-212  
H600×W450mm  
2120FP-203  
H600×W300mm  
2030

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

236

筋かいたれ幕

457

筋かいたれ幕 ●材質:ターポリン製 マジックテープ付 ●サイズ:H500×W600mm

取付けはマジックテープで簡単にワンタッチ

筋かいたれ幕1 0010

筋かいたれ幕1B 0011

筋かいたれ幕2 0020

筋かいたれ幕3 0030

筋かいたれ幕4 0040

筋かいたれ幕5 0050

筋かいたれ幕6 0060

筋かいたれ幕7 0070

筋かいたれ幕8 0080

筋かいたれ幕9 0090

筋かいたれ幕10 0100

筋かいたれ幕11 0110

筋かいたれ幕12 0120

筋かいたれ幕13 0130

筋かいたれ幕14 0140

筋かいたれ幕15 0150

筋かいたれ幕16 0160

461

単管たれ幕 ※単管たれ幕1、3、11、11B、12、50、51のみ両面型があります

取付けはマジックテープで簡単にワンタッチ  
単管パイプ(48.6φ以下)、トラロープに  
ワンタッチで取付け・取外しができます

材質 通常型(片面)はターポリン製、両面型は遮光ターポリン製  
マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)

サイズ H600×W450mm(標識面H500×W450mm)

※両面印刷タイプは地色が白になります

単管たれ幕1 0010  
単管たれ幕1W 両面印刷 0011

単管たれ幕1B 0012  
単管たれ幕1BW 両面印刷 0013

単管たれ幕1C 0014

単管たれ幕2 0020

単管たれ幕2B 0021

単管たれ幕3 0030  
単管たれ幕3W 両面印刷 0031

単管たれ幕4 0040

単管たれ幕5 0050

単管たれ幕6 0060

単管たれ幕7 0070

単管たれ幕8 0080

単管たれ幕9 0090

単管たれ幕10 0100

単管たれ幕11 0110  
単管たれ幕11W 両面印刷 0111

単管たれ幕11B 0112  
単管たれ幕11BW 両面印刷 0114

単管たれ幕11C 0113

単管たれ幕12 0120  
単管たれ幕12W 両面印刷 0121

単管たれ幕13 0130

単管たれ幕14 0140

単管たれ幕15 0150

単管たれ幕16 0160

単管たれ幕17 0170

単管たれ幕18 0180

単管たれ幕19 0190

単管たれ幕20 0200

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

461

単管たれ幕 ※単管たれ幕1、3、11、11B、12、50、51のみ両面型があります

材質 通常型(片面)はターボリン製、両面型は遮光ターボリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)

サイズ H600×W450mm(標識面H500×W450mm)

 危険 ↑ 上部作業中	 注意 ↓ 飛来・落下物	 作業半径内 立入禁止	 危険 重機作業中 作業半径内立入禁止	 危険 吊り荷の下に 絶対入るな!	 ここは 駐車禁止
 鉄骨組立等作業中 立入禁止	 コンクリート工作物解体中 立入禁止	 作業機台組立解体中 立入禁止	 作業中 立入禁止	 ここは 作業通路	 ここは 作業通路
 ここは 安全通路	 ここは 安全通路	 石綿除去作業中 立入禁止	 注意 最大積載荷重 1スパン kg	 足場作業床 最大積載荷重 1スパン 400kg	 ここは ヘルソン
 ここでは必ず 指差 呼称	 心がけよう 整理整頓	 危ない!! 路肩注意	 アイドリング ストップ	 注意 端部開口部	 足場作業床 最大積載荷重 1スパン 370kg
 足場作業床 最大積載荷重 1スパン 250kg	 足場作業床 最大積載荷重 1スパン 150kg	 注意 下部作業中	 ここは 喫煙所	 場内 くわスタバコ 禁止	 ここは 昇降口
 ピット内 作業中	 DANGER! 危険	 保護帽 完全着用	 最大積載荷重 kg ローリングタワの使用上の注意	 消火器	 資材置場
 置場	 この先 昇降階段	 この先 昇降階段	 危険箇所に付 立入禁止	 最大積載荷重 kg 高所作業車 積高作業床高さ m	 号車
 荷上構台作業床 最大積載荷重 kg kg/m	 墜落 危険場所	 火気厳禁			

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋がいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・

バリシート

マルチシート

その他標識

# 単管たれ幕

461

単管たれ幕 まんがタイプ

©手塚プロダクション 著作権無断使用厳禁・不許転載



単管たれ幕201  
2010



単管たれ幕201B  
2011



単管たれ幕202  
2020



単管たれ幕202B  
2021



単管たれ幕203  
2030



単管たれ幕204  
2040



単管たれ幕205  
2050



単管たれ幕206  
2060



単管たれ幕207  
2070



単管たれ幕208  
2080



単管たれ幕209  
2090



単管たれ幕210  
2100



単管たれ幕211  
2110



単管たれ幕212  
2120



単管たれ幕213  
2130



単管たれ幕214  
2140



単管たれ幕215  
2150



単管たれ幕216  
2160



単管たれ幕217  
2170



単管たれ幕218  
2180



単管たれ幕219  
2190



単管たれ幕220  
2200



単管たれ幕221  
2210



単管たれ幕222  
2220



単管たれ幕223  
2230



単管たれ幕224  
2240



単管たれ幕225  
2250



単管たれ幕226  
2260



単管たれ幕227  
2270



単管たれ幕228  
2280



単管たれ幕229  
2290



単管たれ幕230  
2300



単管たれ幕231  
2310



単管たれ幕232  
2320



単管たれ幕233  
2330



単管たれ幕234  
2340



単管たれ幕235  
2350



単管たれ幕236  
2360

461

## ポケット付単管たれ幕

材質 ターポリン製 マジックテープ付  
下部ファスナー付(防雨型仕様)  
サイズ 600×450mm(A3ヨコ用)

★パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、  
ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(A3判まで)  
★KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。  
★下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。



ポケット付単管たれ幕トラ 5002



ポケット付単管たれ幕 5000




両面式ポケット付単管たれ幕 5001

たれ幕関連

メッシュ標識  
たれ幕・横幕  
筋かいたれ幕  
単管たれ幕  
バリ看板・  
バリシート  
マルチシート  
その他標識

461



ネオメッシュ標識

 安全帯使用 KM1 3010	 開口部注意 KM3 3020	 頭上注意 KM4 3030	 足もと注意 KM5 3040	 関係者以外立入禁止 KM6 3050	 あぶないから はいつてはいけません KM7 3060
 作業通路 KM11 3070	 安全通路 KM11B 3080	 歩行者通路 KM11C 3090	 昇降階段 KM12 3100	 安全第一 KM19 3110	 作業半室内立入禁止 KM23 3120
 吊り降の下に 絶対入るな KM25 3130	 最大積載荷重 KM50 3140	 整理整頓 KM54 3150	 部分拡大		

■吊下げメッシュデザイン  
掲示サイズ:H515×W400mm  
(生地サイズ: H660×W400mmニューメッシュ)

717


コーンハンガー ※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりとりはまるまで強く押し込んで下さい ※カラーコーン・コーンウェイトは含みません

<p>コーンハンガー 4000</p>  <p>サイズ H116×W460mm 太さ φ6 材質 スチール(メッキ仕上) 重量 240g ●差込口の内径φ78</p>	<p>設置例</p> 	<p>コーンハンガー-L(エル) 4010</p>  <p>サイズ H535×W470mm 太さ φ6 材質 スチール(メッキ仕上) 重量 450g ●差込口の内径φ134</p>	<p>設置例</p> 
--	---	--	---


467

大型単管たれ幕(まんがタイプ・イラストタイプ)

- ◎大型ですから視認性が抜群です
- ◎大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取外しが可能です



材質	ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
サイズ	H600×W900mm (標識面H500×W900mm)

 関係者以外 立入禁止 大型単管たれ幕201 2010	 この先 あぶない 入ってはいけません 大型単管たれ幕202 2020	 大型単管たれ幕103 1030	 大型単管たれ幕104 1040
 ここでは 安全帯を 使用せよ 大型単管たれ幕203 2030	 ここでは 墜落制止用器具を 使用せよ 大型単管たれ幕203B 2031	 危険 開口部 大型単管たれ幕204 2040	 危険 頭上注意 大型単管たれ幕205 2050
 危険 足もと注意 大型単管たれ幕206 2060	 ここは 作業通路 大型単管たれ幕207 2070	 ここは 安全通路 大型単管たれ幕208 2080	 ここは 昇降階段 大型単管たれ幕209 2090
 大型単管たれ幕210 2100	 大型単管たれ幕105 1050	 大型単管たれ幕106 1060	 大型単管たれ幕107 1070
	 大型単管たれ幕108 1080		

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・

バリシート

マルチシート

その他標識

# バリ看板・バリシート

471

## 反射バリ看

全面反射 大型 バリ看 バリケード用大型看板

※バリケードと使用する際、バリブロックは使用できません  
※バリケードは別売りです



材質 鉄板製(0.5mm厚)全面反射シート貼付  
サイズ H600×W900mm、上下3ヶ所長穴加工済、角丸

英文入りのバリケード用立看板を全面反射にして、夜間に大いに効果を発揮、交通事故災害防止にどうぞ!!



反射バリ看1 0010



反射バリ看2 0020



反射バリ看3 0030



反射バリ看4 0040



反射バリ看5 0050



反射バリ看6 0060



反射バリ看8 0080



反射バリ看10 0100



反射バリ看11 0110  
反射矢印はどちらにも使用できます

473

## PEバリシート



設置例

ポリエチレン樹脂を使用していますので

- ①焼却した時に有毒ガスが出ない
- ②悪臭がない
- ③紙のように簡単に焼却できる
- ④黒煙が出ない

リサイクル商品です

※風抜けメッシュではありません

材質 PETE ポリエチレン製品  
サイズ H350×W900mm



PEバリシート1 0010



PEバリシート2 0020



PEバリシート3 0030



PEバリシート4 0040



PEバリシート5 0050



PEバリシート6 0060



PEバリシート トラ 0070



PEバリシート 緑・白 0080

473

## バリシート



蛍光グリーン 0210



蛍光ピンク 0180



蛍光オレンジ 0110



黄色トラ 0140

473

## 蛍光バリシート

ずれにくいホックタイプになりました!!

■広範囲な特長

- 1.A型バリケード・単管バリケードにプラスチックホックで簡単に取付けられます(旧タイプはウェルター加工の為バリシートには取付けられませんでした)
- 2.外れても自動車・歩行者に安全です
- 3.蛍光色により、薄暮時にも高い視認性を発揮します

材質 オレフィン 蛍光レモン  
サイズ H340×W1000mm  
留め プラスチックホック付(4カ所)



PP-1 1010



PP-2 1020



PP-3 1030



PP-4 1040



PP-5 1050



PP-6 1060



PP-7 1070



PP-8 1080



PP-9 1090



PP-9B 1092

473

## バリケードシート 多言語対応バリシート-JED 日本語・英語・中国語・韓国語

昨今の訪日観光客の増加、国際大会開催に向けて4か国語表記、さらにピクトを入れて解りやすい商品となります

※グレーは透明をイメージしております



PE-JED-1 0351



PE-JED-2 0352



PE-JED-5 0355



PE-JED-6 0356



PE-JED-3 0353



PE-JED-4 0354



PE-JED-7 0357



PE-JED-8 0358

仕様

サイズ H605×W915mm  
留め プラスチックホック付(4ヶ所)

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

449

マルチセットシート

サイズ	900×1800mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴14ヶ所 ヒモ14本付(50cm)



<p>安全確認作業を徹底しよう!</p> <p>MS201 8030</p>	<p>めざそう! 災害への挑戦</p> <p>MS202 8031</p>	<p>重機災害をなくそう!</p> <p>MS204 8033</p>
<p>火の用心! みんなで守ろう火気注意</p> <p>MS206 8035</p>	<p>墜落・転落災害を絶滅しよう!</p> <p>MS207 8036</p>	<p>ルールを守って明るい職場</p> <p>MS208 8037</p>

449

マルチスローガンシート

サイズ	900×850mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴12ヶ所 ヒモ12本付(50cm)



<p>高所作業 必ず使おう 安全帯!</p> <p>MS1 8007</p>	<p>高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!</p> <p>MS1B 8015</p>	<p>絶対なくそう 墜落災害</p> <p>MS2 8008</p>	<p>三大災害の 絶滅</p> <p>MS3 8009</p>	<p>達成しよう ゼロ災害!</p> <p>MS4 8010</p>
<p>5S運動実施中</p> <p>MS5 8011</p>	<p>KY 作業箇所 使用設備 危険予知 予測して 安全作業!</p> <p>MS6 8012</p>	<p>もう一度確認! 順守しよう 作業手順</p> <p>MS7 8013</p>	<p>リスク アセスメント の実施で ゼロ災害</p> <p>MS8 8014</p>	

449

マルチイラストシート

サイズ	900×850mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴12ヶ所 ヒモ12本付(50cm)



<p>最大積載荷重 1スパン 370 kg</p> <p>MS101 8000</p>	<p>最大積載荷重 1スパン 250 kg</p> <p>MS102 8001</p>	<p>最大積載荷重 1スパン 170 kg</p> <p>MS103 8002</p>	<p>安全帯使用</p> <p>MS104 8003</p>				
<p>墜落制止用器具</p> <p>MS104B 8024</p>	<p>昇降階段</p> <p>MS105 8004</p>	<p>関係者以外 立入禁止</p> <p>MS106 8005</p>	<p>安全第一</p> <p>MS107 8006</p>	<p>整理整頓</p> <p>MS108 8020</p>	<p>あぶないから 入ってはいけません</p> <p>MS109 8021</p>	<p>高所作業中</p> <p>MS110 8022</p>	<p>作業通路</p> <p>MS111 8023</p>

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

242

# その他標識

721

## 音声標識 セリーズ ●サイズ:H450×W300mm

1台二役!

音声標識シリーズと、録音再生型シリーズが1つになって新登場!

ご好評をいただいている音声標識シリーズに、録音再生機能が付きまして状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます

■検知エリア

水平展開角度 約38度  
エリア内の温度約35℃の動く物を検知

■仕様

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂 (H450×W300mm)
使用電源	単3電池4本 (DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヶ月
最大音声出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒 (録音再生の場合)
付属品	電池・単管取付金具
別売品	ACアダプター (SR-91)

SR-98 ●三脚のみ(アルミ製)  
8980

■単管すり設置例(裏面)

■別売ACアダプター

SR-91 8910  
コードの長さ1560mm

検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線センサーを検知し、女性の音声でメッセージを伝えます

SR-51 8510

SR-52 8520

SR-53 8530

SR-54 8540

SR-55 8550

SR-56 8560

SR-57 8570

SR-58 8580

SR-59 8590

SR-60 8600

SR-61 8610

SR-71 8710

メッシュ標識

たれ幕・横幕

筋かいたれ幕

単管たれ幕

バリ看板・バリシート

マルチシート

その他標識

721

## スイング標識

現場の出入口や危険箇所に!

■寸法図

■スイング状態図

■特長

- ◎ソフトな標識ボードが、ホルダーの特殊機構により前後にスイングします
- ◎歩行の邪魔をしません
- ◎標識板は、ソフトでしなやかな3mm厚特殊プラスチックボードです (H300×W400mm)
- ◎標識のアーム部分が調節できます
- ◎取付ける位置を調節できます

■表/裏 別デザインタイプ(スイング金具付)

SB-1 4010

SB-2 4020

SB-20 4200

SB-21 4210

SB-22 4220

■両面同一デザインタイプ(スイング金具付)

SB-5 4050

SB-6 4060

SB-8 4080

SB-9 4090

SB-G1 4001 ●1ゲート SB-G2 4002 ●2ゲート  
SB-G3 4003 ●3ゲート SB-G4 4004 ●4ゲート

SB-13 4130

SB-14 4140

SB-15 4150

SB-16 4160

SB-17 4170

SB-99W(白地) 4999

SB-99Y(黄地) 4998