

# 作例・設置例

[ Examples of custom products ]

組合わせは多種多様

オリジナル看板や道路規制材。情報化施工設置事例から、イベント施工例まで、年間数百件に及ぶ銘板商品の施工・設置事例をほんの少しだけご紹介いたします。

2440

1220

令和元年度 駿河海岸高野田堤防補強工事

令和元年8月9日から  
令和2年2月28日まで

株式会社



2400

1200

籠川橋架替のための仮設橋をつくっています

籠川橋仮設橋設置工事

株式会社

明日へ、そして未来へ、  
人と街を繋ぐ「北陸新幹線」

工事名  
北陸新幹線、越前三ツ屋高架橋

発注者  
施工者

赤木貯留管築造工事

ゲリラ豪雨時の  
雨水を貯めます。

約10m

貯留量：約1,000m<sup>3</sup>

7軸道路整備推進事業 吾妻軸 国道144号大前区道路改良工事完成予想図

群馬県 吾妻市建設課

本巣PAランプ函楽


場所打設工事 2号箱型函楽  
工事名 平成30年度東海環状本巣PA道路建設工事  
工事発注者 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所  
令和元年6月完成  
<構造物諸元>  
函楽延長 45.930m  
内空幅 8.109~9.400m  
内空高 6.100m  
適用示方書 道路橋示方書 4(24.2)、コンクリート標準示方書 (2017年制定)  
コンクリートの配合  
設計強度 24N/mm<sup>2</sup> 水セメント比54.3%  
最大骨材寸法 25mm 高炉セメントB種

<関係技術者>  
設 計 主任技術者  
施 工 現場代理人  
主任技術者  
主任技術者  
主任技術者

コンクリートプラント







## 情報化施工対応商品



G-Cam02



G-Cam02C



検知ch ネオサイン



騒音振動計 騒音振動表示機



記録ch 風向風速計 風向風速表示機



サインロイド2 風速計



記録ch 騒音振動計 騒音振動表示機



WBGT 風向風速計 表示ch



携帯型情報板



ソーラー電源BOX 映助ch